

L. SPÄTH

BAUMSCHULE
BERLIN-BAUMSCHULENWEG

GEGRÜNDET 1720



Nr. 174



1918

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsches Baumschulmuseum e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock


COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



L. Späth

Abt. Gartengestaltung

Entwurf und Ausführung von Park-, Garten- und Friedhofsanlagen, Sport- und Tennisplätzen, Obstplantagen, Formobstgärten, Straßenpflanzungen & Umänderung bestehender Park- und Gartenanlagen nach neuzeitlichen Anforderungen & Beaufsichtigung und Oberleitung privater und öffentlicher Anlagen & Gartenpflege und Ausführung des Obstbaumschnittes



Ansicht aus dem Park des Herrn Kommerzienrat Brande, Rittergut Herzfelde, Uckermark.

In bedeutend verkleinertem Umfange übergebe ich mein diesjähriges Preisverzeichnis meiner geschätzten Kundschaft.

Dem Zwange der Zeit folgend, vermochte ich diesmal nur einen kleinen Teil meiner Sortimente namentlich aufzuführen. Auch erklärende Beschreibungen mußten fortfallen. Zur näheren Aufklärung verweise ich deshalb auf meine älteren, ausführlichen Verzeichnisse, die ja noch in vielen Fällen zur Hand sein werden. Zwar stehen mir noch einige dieser beschreibenden, älteren Verzeichnisse zur Verfügung und übersende ich selbige auf Wunsch gern zur Einsicht, doch muß ich dringend um Rücksendung derselben bitten, sobald ihr Zweck erfüllt ist.

Von meiner Seite aus wird alles getan, um die Pflege und Behandlung meiner Pflanzen in den alten, gewohnten Bahnen zu halten, doch muß ich bitten, stets die Zeitverhältnisse zu berücksichtigen und diesen die Wünsche und Anforderungen an die Pflanzen anzupassen.

Ich bitte, mir alle Aufträge so frühzeitig wie möglich zu übergeben. Auch beabsichtigte Frühjahrsbestellungen bitte ich schon im Laufe dieses Herbstes aufzugeben. Nur so ist es mir möglich, die Bestellungen sachgemäß und rechtzeitig auszuführen.

Wie bisher, so wird es auch weiterhin mein ganzes Bestreben sein, meine geschätzte Kundschaft aufs sorgfältigste zu bedienen und mir durch Lieferung guter, sortenechter Pflanzen das bisherige Vertrauen auch ferner zu erhalten.

*Berlin-Baumschulenweg
im August 1918.*

L. Späth.



Verkaufs- und Versandbedingungen



aufgestellt vom Bunde deutscher Baumschulenbesitzer.

Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Mittags von 12–2 Uhr ist das Geschäft geschlossen.

Jeder Käufer erkennt durch seine Bestellung die nachstehenden Verkaufsbedingungen als rechtlich bindend an.

Preise und Zahlung.

Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.

Der **Hundertpreis** beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Sorte und Form oder bei mir überlassener Sortenwahl, der **Tausendpreis** bei 500 Stück, der **Zehntausendpreis** bei 5000 Stück. Die Preise dieser Liste gelten nur für die Herbstlieferung 1918. Ich behalte mir ausdrücklich vor, für die Frühjahrslieferung 1919 die dann gültigen Preise in Anrechnung zu bringen.

Portoabzüge sind unstatthaft, ich bitte, sich bei Zahlungen meines Postscheckkontos zu bedienen.

Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist **Baumschulenweg**.

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird ein Monat Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag eingezogen. Beträge, welche 45 Tage nach Absendung nicht beglichen sind, müssen mit 5% verzinzt werden.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend.

Versand.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** in der Reihenfolge des Eingangs der Aufträge. Bei Verzögerungen während der Uebersendung richte man darauf bezügliche Beschwerden nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen usw.

Zoll und Zollespesen trägt der Besteller.

Umänderungen

von Aufträgen oder Nachbestellungen verzögern deren Erledigung. Grössere Nachbestellungen werden besonders zugeschickt.

Verpackung.

Für Verpackung, die auf das zweckmässigste und je nach der Entfernung so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2–3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis für Material und Arbeitslohn.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn resp. zum Schiff trägt der Besteller und wird gleich durch die Bahn nachgenommen.

Bürgschaft.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnismässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die infolge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem dazu gut geeigneten Boden sehr leicht in jeder Bodenart fortwachsen. Für die Echtheit der Sorten leiste ich nur bis zur Höhe des für jede einzelne Pflanze in Rechnung gestellten Betrages Gewähr. Darüber hinaus lehne ich jede weiteren Ansprüche ab. — Da die Pflanzungen meiner Aufsicht und Pflege entzogen sind, kann ich eine Bürgschaft für das Anwachsen nicht übernehmen.

Ersatz.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Ähnliches oder Besseres von gleichem Geldwerte dafür geben zu dürfen, sofern nicht „Ersatz verboten“ bemerkt wird.

Muster und Masse.

Auf Wunsch werden Muster gern übersendet; doch bitte ich zu beachten, dass diese Muster nur ein Bild der Durchschnittsqualität geben sollen; es ist nicht möglich, dass bei späterer Bestellung nun auch jede Pflanze genau nach Muster ausfällt.

Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Bestellungen durch Fernsprecher

bitte ich stets schriftlich zu bestätigen, unter Bezugnahme auf das telephonische Gespräch. Für Missverständnisse im telephonischen Verkehr übernehme ich keinerlei Haftung.

Bemerkungen.

Die Versendung beginnt nach den ersten Nachfrösten, Ende September—Anfang Oktober, und dauert bis Anfang Mai. Nur bei Eintritt stärkerer Fröste unterbreche ich den Versand im Winter.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen möglichst im Herbst aufzugeben. Uebrigens ist die Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen, wird jedoch leider noch nicht genügend angewandt. Eine Ausnahme machen nur die Nadelhölzer (Koniferen), deren beste Verpflanzung in unserem Klima das Frühjahr bis Mitte Mai und der Spätsommer (Ende August bis Oktober) ist.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man die Ballen mehrere Tage an einem kühlen frostfreien Orte (Keller oder Schuppen) liegen und packe diese nicht eher aus, als bis sie aufgetaut sind. Pflanzen, welche eingetrocknet oder welk geworden sind, müssen mit feuchtem Moos bedeckt und mehrmals mit Wasser begossen werden. Abzüge für auf dem Transporte durch plötzlich eingetretenen Frost beschädigte und später nicht angewachsene Sachen lehne ich unbedingt ab.

In meinen umfangreichen Pflanzenbeständen habe ich stets eine geringere Anzahl aussergewöhnlich starker, tadelloser gewachsener Bäume und Einzelsträucher, welche für das Verpflanzen in vorgerücktem Alter besonders vorbereitet und in meinem Katalog nicht aufgeführt sind, vorrätig. Falls solche besonders starken Pflanzen gefordert werden, gestatte ich mir hierfür entsprechend höhere Preise zu berechnen.

Bei Auftragserteilung bitte ich um genaue Angabe der nächsten Post- und Bahnstation.

Bankkonto: Deutsche Bank Berlin O Depositen- kasse F.	Alle Postsendungen bitte ich zu richten an die Adresse: L. Späth, Baumschule Berlin-Baumschulenweg.	Postscheck- konto: Berlin 9343.
Telegramme: Späth, Berlin-Baumschulenweg.	Bahnhof für Güter: Neukölln (Ringbahn).	Fernsprecher: Amt Neukölln Nr. 1961, 1962, 1963.

Als Baumschule bepflanzt über 1000 preuss. Morgen = 250 Hektar.

Äpfel – Birnen – Kirschen – Pflaumen

Preise.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, P. = Pyramide, Buschbaum, F. = Senkrechtes Schnurbäumchen (Cordon), S. = Spalier mit schrägen Ästen (Palmette), V. = Spalier mit aufrechten Ästen (Verrier-Palmette), C. = Wagerechtes Schnurbäumchen (Cordon), 1j. = Einjährige Veredlung vorrätig ist. U-Formen sind in den mit S. u. V., Buschbäume in den mit P. und F. bezeichneten Sorten abgebar.

Äpfel.

	1 St. M.	100 St. M.	1000 St. M.
Hochstämme , ca. 2 m Stammhöhe, mit guten Kronen	5,00	450	4200
do. do. besondere Auswahl	6,00–7,50	500–700	—
sehr starke Stämme mit besonders schönen Kronen	8,00–15,00	—	—
Mittelstämme , 1,25 m Stammhöhe, sehr schön mit guten Kronen	4,00	350	3500
do. do. besonders starke Stämme	4,50–7,00	400–650	—
Buschbäume , 2–3jährig, I. Wahl	3,00–4,50	250–400	2300–3500
2–3jährig, II. Wahl, 1–1,25 m hoch	2,50–3,00	220–270	2000
3–5jährig, vorzüglich entwickelt	4,50–6,00	400–550	3600–5000
besonders starke, mit Fruchtholz besetzt	7,00–12,00	650–1100	—
Pyramiden , 2–3jährig formiert, mit einer Astserie	4,00–5,00	350–450	—
3–4jährig, mit einer Astserie	5,50–6,50	500–600	—
3–4jährig, mit zwei Astserien	7,50–9,00	700–850	—
stärkere, 4–5jährig, <u>mehrmals verpflanzt</u> , mit Fruchtholz besetzt	10,00–15,00	950–1400	—
extra starke Pyramiden, <u>mehrmals verpflanzt</u> , reich mit Fruchtholz besetzt	18,00–25,00	—	—
Spaliere mit schrägen Ästen (Palmetten), <u>mehrmals verpflanzt</u> , mit			
2 Seitenästen (eine Etage)	4,50–6,00	400–550	—
mit 4 Seitenästen (zwei Etagen)	7,50–9,00	700–850	—
mit 6 Seitenästen (drei Etagen)	9,50–11,00	900–1000	—
mit 8 Seitenästen (vier Etagen)	12,00–15,00	1100–1400	—
mit aufrechten Ästen (Verrier-Palmetten), <u>mehrmals verpflanzt</u> , 4–5jähr.			
mit 4 Ästen, mit Fruchtholz besetzt	14,00–18,00	1350–1700	—
besonders stark mit 4 Ästen, reich mit Fruchtholz besetzt	19,00–25,00	—	—
in U-Form , stark, 3–5jährig	7,50–10,00	700–900	—
Schnurbäumchen (Cordons) , <u>wagerechte</u> , zur Einfassung, sehr schön mit Fruchtholz besetzt			
1armige, 2–3jährig	4,00–5,00	350–450	—
1armige, 4–5jährig	5,00–7,00	450–600	—
2armige, 2–3jährig	5,00–6,00	450–550	—
2armige, 4–5jährig	6,50–9,00	600–850	—
senkrechte , besonders zur Bekleidung hoher Wandflächen, sehr schön mit Fruchtholz besetzt, <u>mehrmals verpflanzt</u>	5,00–7,50	450–700	—
II. Wahl, für senkrechte Cordons geschnitten	2,50–4,50	230–400	—
Einjährige Veredlungen auf Doucin	2,00	180	—
Formobst auf Paradies (Johannisapfel) veredelt 20 Prozent teurer.			

Birnen.

Hochstämme , ca. 2 m Stammhöhe, mit guten Kronen	5,50	500	—
do. do. besondere Auswahl	6,00–7,50	550–650	—
sehr starke Stämme , mit besonders schönen Kronen	10,00–20,00	—	—
Mittelstämme , 1,25 m Stammhöhe	4,50	400	—
besonders starke	5,00–6,00	450–550	—
Buschbäume , 2–3jährig, I. Wahl	3,00–4,50	250–400	2300–3500
2–3jährig, II. Wahl	2,50–3,00	230–270	2000
3–5jährig, vorzüglich entwickelt	4,50–6,00	400–550	3600–5000
besonders stark, reich mit Fruchtholz besetzt	7,00–12,00	650–1100	—
Pyramiden , 2–3jährig formiert, mit einer Astserie	4,00–5,00	350–450	—
3–4jährig, mit einer Astserie	5,50–6,50	500–600	—
3–4jährig, mit zwei Astserien	7,50–9,00	700–850	—
stärkere, 4–5jährig, <u>mehrmals verpflanzt</u> , mit Fruchtholz besetzt	10,00–15,00	950–1400	—
extra starke Pyramiden, <u>mehrmals verpflanzt</u> , reich mit Fruchtholz besetzt	18,00–25,00	—	—
Spaliere mit schrägen Ästen (Palmetten), <u>verpflanzt</u>			
mit 2 Seitenästen (eine Etage)	4,50–6,00	400–550	—
mit 4 Seitenästen (zwei Etagen)	7,50–9,00	700–850	—
mit 6 Seitenästen (drei Etagen)	9,50–11,50	900–1000	—
mit 8 Seitenästen (vier Etagen)	12,00–15,00	1100–1400	—
mit aufrechten Ästen (Verrier-Palmetten), <u>verpflanzt</u> , 3–4jähr., m 4 Ästen	14,00–18,00	1350–1700	—
besonders starke, mit 4 Ästen, reich mit Fruchtholz besetzt	19,00–25,00	1500–2300	—
in U-Form , 3–5jährig formiert	7,00–10,00	650–900	—
Schnurbäumchen (Cordons) , <u>wagerechte</u> , schön mit Fruchtholz besetzt:			
1armige, 2–3jährig	4,00–5,00	350–450	—
1armige, 4–5jährig	5,00–7,00	450–600	—
2armige, 2–3jährig	5,00–6,00	450–550	—
2armige, 4–5jährig	6,50–9,00	600–900	—
senkrechte , zur Bekleidung hoher Wandflächen sowie für Laubengänge geeignet, sehr schön mit Fruchtholz besetzt, <u>mehrmals verpflanzt</u>	5,00–7,50	450–700	—
II. Wahl, für senkrechte Cordons geschnitten	2,50–4,50	230–400	—
Einjährige Veredlungen	2,00	180	—

Preise: Kirschen und Pflaumen. — Apfel-Sorten.

Kirschen.

● Sauerkirschen, veredelte.

	1 Stück M.	100 Stück M.
Hochstämme , ca. 2 m Stammhöhe	5,50	500
besonders starke Stämme	6,00—10,00	550—900
Mittelstämme , Stammhöhe 1,25 m	5,00	450
besonders starke Stämme	5,50—7,50	500—700
Buschbäume auf Zwergunterlage (Prunus Mahaleb, Weichsel), 2—3jährig	5,00—6,00	475—550
3—5jährig, besonders starke, reich mit Fruchtholz besetzt	7,00—9,00	650—850
Spaliere auf Mahaleb mit schrägen Aesten (Palmetten)		
mit 2 Seitenästen (eine Etage)	5,00—6,00	450—600
mit 4 Seitenästen (zwei Etagen)	7,50—9,00	—
in Fächerform	6,00—12,00	475—1100
mit aufrechten Aesten (Verrier-Palmetten)		
4—5jährig mit 4 Aesten	14,00—18,00	—
in U-Form, 3—5jährig	7,50—10,00	—
Einjährige Veredlungen auf Weichsel, Büsche	3,50	325

● Süsskirschen, veredelte.

Hochstämme , ca. 2 m Stammhöhe	5,50	500
besonders starke Stämme	6,00—10,00	550—900
Mittelstämme , Stammhöhe 1,25 m	4,50	400
besonders starke Stämme	5,00—10,00	450—900
Einjährige Veredlungen auf Weichsel	4,00	—

Pflaumen.

Hochstämme , mit guten Kronen, ca. 2 m Stammhöhe	6,00	575
besondere Auswahl	7,00—10,00	650—950
Mittelstämme , mit schönen Kronen, 1,25 m Stammhöhe	5,00	475
besonders starke Stämme	5,50—7,50	525—700
Buschbäume , 2—3 jährige Veredlungen	5,00—6,00	475—550
stärkere	6,50—7,50	600—700
Spaliere mit schrägen Aesten (Palmetten), ...		
mit 2 Seitenästen (eine Etage)	5,00—6,50	450—600
" 4 " (zwei Etagen)	7,50—9,00	—
Einjährige Veredlungen	3,50	325

Apfel-Sorten.

Bez. der vorrät. Form	Nr.		Bez. der vorrät. Form	Nr.	
Sommeräpfel.					
H. P. M. S. V. 1j.	1218	Apfel aus Cronceles	H. M. P. F. S. V. 1j.	501	Cox' Orangenreinette
H. M. P. F. S. V. 1j.	74	Charlamowsky	H. M. P.	2	Danziger Kantapfel
H. M.	1133	Pfirsichroter Sommerapfel	H. M. P. F. S. V. 1j.	120	Gelber Bellefleur
H. M. P.	578	Süfstaeholm	H. M. P. F. S. V. 1j.	79	Gelber Edelapfel
H. M. P. S. V. 1j.	1358	Suisselepper	H. M.	1277	Gestreifter Römerapfel
H. M. P. S.	83	Weisser Astrachan	H. M. P. F. S. V.	1291	Goldreinette Freih. von Berlepsch
H. M. P. S. V. C. 1j.	1284	Weisser Klarapfel	H. M. P. F. S. V. 1j.	41	Goldreinette von Blenheim
Herbstäpfel.			H. M. 1j.	1054	Graue französ. Reinette
P. S. V. 1j.	164	Cox' Pomona	H. M. P. F. S. V. 1j.	6	Grosse Kasseler Reinette
P. H. M.	1390	Dunkelroter Gravensteiner	H. M.	3	Grosser Bohnapfel
H. M. P. S. V. 1j.	59	Geflammtre Kardinal	H. M.	90	Grüner Fürstenapfel
H. M. P. S. V. 1j.	110	Gelber Richard	H. M. P. S. V.	20	Harberts Reinette
H. M. P. S. V. 1j.	566	Gravensteiner	H. M. 1j.	587	Kaiser Wilhelm
H. M.	177	Jacob Lebel	H. M. P. 1j.	1324	Krügers Dickstiel
H. M.	1399	James Grieve	H. M. P. F. S. V. 1j.	376	Landsberger Reinette
M. P. S. V. C.	39	Kaiser Alexander	H. M.	1023	Lanes Prince Albert
P. H. M. 1j.	1281	Kalvill Grossh. Friedr. von Baden	H. M. P. F. S. V. 1j.	124	Londonpepping
H. M. P. S.	262	Langtons Sondergleichen	H. M. P. S. V. 1j.	1259	Minister von Hammerstein
P. H. M. 1j.	635	Lord Grosvenor	H. M.	1428	Mutterapfel
H. M. P.	167	Manks' Apfel	H. M. P. 1j.	1355	Neue Goldparmäne
H. M. P. S. V.	14	Prinzenapfel	H. M. P. F. S. 1j.	706	Ontario
H. M. P. 1j.	208	Roter Gravensteiner	H. M. P. F. S. V. C. 1j.	7	Pariser Rambourreinette
H. M. P.	89	Roter Herbstkalvill	H. M.	31	Parkers Pepping
H. M. P. S. V. 1j.	1195	Signe Tillisch	H. M. P. F. S. V. C. 1j.	571	Peasgoods Sondergleichen
Winteräpfel.			H. M. P. S. V. 1j.	32	Ribstonpepping
H. M. P. F. S. V. 1j.	1170	Adersleber Kalvill	H. M.	1339	Riesenboikenapfel
H. M. P. S. V.	11	Ananasreinette	H. M.	15	Roter Eisapfel
H. M. P. F. S. V. C. 1j.	37	Baumanns Reinette	H. M.	648	Roter Trierischer Weinapfel
H. M. P. S. V.	151	Boikenapfel	H. M.	5	Roter Wintertaubenapfel
H. M.	1352	Britzer Dauerapfel	H. M. P. F. S. V. 1j.	127	Schöner von Boskoop
H. M.	334	Coulons Reinette	H. M. P.	1173	Schöner von Nordhausen
			H. M. P. 1j.	1196	Tranekjaer
			H. M. P. S. V.	1221	Von Zuccalmaglios Reinette
			H. M. P. F. S. V. C. 1j.	78	Weisser Winterkalvill
			H. M. P. F. S. V. 1j.	8	Wintergoldparmäne

Birnen-, Kirschen- und Pflaumen-Sorten.

Birnen-Sorten.

Bez. der vorrät. Form	Nr.		Bez. der vorrät. Form	Nr.	
Sommerbirnen.					
H. M. P. S. V. 1j.	158	Amanlis Butterbirne	P.	220	Hochfeine Butterbirne
H. M. P. S. V.	768	Andenken an den Kongress	H. M. P. F. S. V. 1j.	16	Köstliche von Charneu
H. M. P. 1j.	1245	Bunte Julibirne	P. S. V. 1j.	1211	Madame Bonnefond
H. M. P. F. S. V. C. 1j.	929	Clapps Liebling	P. F. S. V.	1073	Marguerite Marillat
P. S. V.	991	De Mortilles Butterbirne	H. M. P. S. 1j.	290	Minister Dr. Lucius
M. P. F. S. V. H. 1j.	1014	Doktor Jules Guyot	H. M. P. F. S. V.	5	Napoleons Butterbirne
H. M. P. S. V. 1j.	43	Esperens Herrenbirne	H. M. P. S. V. 1j.	57	Neue Poiteau
P. S. V.	100	Giffards Butterbirne	H. M. P. S. V.	141	Prinzessin Marianne
H. M. P. V.	29	Grüne Magdalene	H. M. P.	68	Rote Bergamotte
H. M. P.	11	Grüne Tafelbirne	H. M. P. S. V. C. 1j.	206	Vereinsdechantsbirne
H. M.	14	Gute Graue			
H. M.	26	Kleine langé Sommermuskateller			
H. M. P. S. V. C.	872	Triumph von Vienne			
H. M. P. S. V. C. 1j.	41	Williams Christbirne			
Herbstbirnen.					
H. M. P. S. V.	857	Alexandre Lucas' Butterbirne	H. M.	46	Baronsbirne
P. S. V.	87	Birne von Tongre	P.	1118	Charles Cognée
M. P. S. V. 1j.	59	Blumenbachs Butterbirne	H. M. P. S. 1j.	1226	Comtesse de Paris
H. M. P. F. S. V.	20	Boscs Flaschenbirne	H. M. P. F. S. V. C. 1j.	25	Diels Butterbirne
H. P. S. V. 1j.	1093	Charles Ernest	P. S. V. 1j.	1075	Edelcrasanne
H. M. P. F. S. V.	47	Clairgeaus Butterbirne	P. S. 1j.	122	Esperens Bergamotte
H. M. P. S. V.	4	Colomas Herbstbutterbirne	P. S. V.	1210	Frau Luise Goethe
P. F. S. V. 1j.	1219	Conference	P. S. V.	1209	Geheimrat Dr. Thiel
H. M. P. F. S. V. C. 1j.	77	Gellerts Butterbirne	H. M. P. V. 1j.	8	Hardenpots Winterbutterbirne
H. M. P. S. V.	2	Grumbkower Butterbirne	P. S. 1j.	1199	Jeanne d'Arc
H. M. P. F. S. V. C. 1j.	139	Gute Luise von Avranches	H. M. P. S. V. C. 1j.	1198	Le Lectier
M. P. S. V. C. 1j.	128	Herzogin von Angoulême	P. S. C.	1212	Notaire Lepin
			P. S. 1j.	990	Olivier de Serres
			H. M. P. S. V. 1j.	180	Pastorenbirne
			H. M. P. S. V. C. 1j.	887	Präsident Drouard
			P. S. V.	17	Regentin
Winterbirnen.					

Kirschen - Sorten.

Sauerkirschen.					
H. M. B.	312	Diemitzer Amarelle	H. M.	311	Dankelmann
H. M. B.	25	Doppelte Glaskirsche	H. M.	801	Dönissens gelbe Knorpelkirsche
H. M. B. S. V.	37	Grosselange Lotkirsche	H. M.	47	Eltonkirsche
H. M. B.	50	Grosser Gobet	H. M.	243	Flamentiner
H. M. B.	40	Königin Hortensia	H. M.	6	Fromms Herzkirsche
H. M. B.	26	Königliche Amarelle	H. M.	1	Frühe Maiherzkirsche
H. M.	303	Minister von Podbielski	H. M.	259	Früheste der Mark
H. M. B.	187	Ostheimer Weichsel	H. M.	199	Grosse Germersdorfer
H. M. B.	21	Rote Maikirsche	H. M.	321	Grosse Gomballose
H. M. B.	44	Schöne von Choisy	H. M.	17	Grosse Prinzessinkirsche
H. M. B.	240	Spanische Glaskirsche	H. M.	16	Grosse schwarze Knorpelkirsche
H. M. B.	224	Süssweichsel von Olivet	H. M.	271	Kaiser Franz
H. M. B.	74	Von der Natte	H. M.	302	Kassins frühe Herzkirsche
Süsskirschen.					
H. M.	192	Beste Werdersche	H. M.	77	Koburger Maiherzkirsche
H. M.	76	Bettenburger Herzkirsche	H. M.	310	Kunzes Kirsche
H. M.	308	Bigarreau Jaboulay	H. M.	316	La Poitevine
H. M.	309	Bigarreau tigré	H. M.	320	Liefeldts Braune
H. M.	126	Büttners späte rote Knorpelkirsche	H. M.	13	Lucienkirsche
			H. M.	10	Ochsenherzkirsche
			H. M.	2	Werdersche frühe Herzkirsche
			H. M.	269	Wils frühe Herzkirsche
			H. M.	12	Winklers weisse Herzkirsche

Pflaumen - Sorten.

H. M. B.	282	Althanns Reineclaude (braunrot)	H. M.	12	Grosse Zuckerzwetsche (blau)
H. M. B.	137	Angelina Burdett (blau)	H. M.	320	Grossherzog (dunkelviolett)
H. M. B. S.	257	Anna Späth (rötlichblau)	H. M. B. 1j.	232	Hauszwetsche (blau)
H. M.	114	Bazaliczas Zwetsche (blau)	H. M.	295	Herzog von Edinburg (rötlichblau)
H. M.	118	Biondecks Frühzwetsche (hellrot)	H. M. S.	350	Italienische Zwetsche (blau)
H. M.	84	Blaue Eierpflaume (rötlichblau)	H. M. S.	20	Jefferson (gelbgrün)
H. M. B.	233	Boddaerts Reineclaude (gelb)	H. M.	132	Katalonischer Spilling (gelb)
H. M. B.	429	Bonne de Bry (violett)	H. M. B.	14	Kirkes Pflaume (violettblau)
H. M. B. S.	466	Borssumer Zwetsche (blau)	H. M. B. S.	123	Königin Victoria (rot)
H. M.	354	Bühler Frühzwetsche (blau)	H. M.	92	Königspflaume von Tours (rotblau)
H. M.	177	Bunter Perdrigon (violettblau)	H. M.	330	Metzer Mirabelle (gelb)
H. M.	439	Emma Leppermann (lachsrot)	H. M.	294	Montfort (violettblau)
H. M. B.	250	Esslinger Frühzwetsche (braunrot)	H. M. B. S.	311	Ontario (gelb)
H. M. B.	244	Frühe Fruchtbare (blau)	H. M.	425	Pflaume von Béjonnières (gelb)
H. M. B. S.	25	Frühe Reineclaude (gelbgrün)	H. M.	261	Procureur (braunrot)
H. M.	463	Frühe von Berghold (gelb)	H. M. B.	470	Rivers' Frühpflaume (blau)
H. M.	2	Fürsts Frühzwetsche (blau)	H. M.	480	Späths Früheste (blau)
H. M. B. S.	95	Gelbe Eierpflaume (gelb)	H. M.	447	The Czar (blau)
H. M. B.	243	Gelbe Herrenpflaume (gelb)	H. M.	467	Tragedy (purpurrot)
H. M.	296	Gelbe Mirabelle (gelb)	H. M. B. S.	11	Violette Diaprée (blau)
H. M. B.	23	Grosse Britzer Eierpfl. (gelbrot)	H. M. B.	6	Violette Jerusalemspflaume (rot)
H. M. B.	318	Grosse Mirabelle von Nancy (gelb)	H. M.	24	Washington (gelb)
H. M.	465	Grosse Marange (violettrot)	H. M. B.	479	Wiener Frühzwetsche (blau)
H. M. B. S.	63	Grosse Reineclaude (gelbgrün)	H. M.	466	Wilhelmine Späth (blau)
			H. M. B.	457	Zimmers Frühzwetsche (blau)

Preise und Sorten: Pfirsiche und Aprikosen. — Walnüsse. — Topf-Obstbäume.

Pfirsiche und Aprikosen.

Preise.

Die Buchstaben H. M. B. S. 1j. geben an, ob die Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, B. = Busch, S. = Spalier oder Fächer, 1j. = einjährige Veredlung abgebar ist.

Pfirsiche.

	1 Stück M.	100 Stück M.
Hochstämme , ca. 2,00 m Stammhöhe	8,00—12,00	—
Mittelstämme , ca. 1,25 m	7,50—10,00	—
Buschbäume	6,00—9,00	575—850
Spaliere mit schrägen Aesten (Palmetten)		
in Fächerform oder mit 2 Seitenästen (eine Etage)	6,50—8,00	625—750
in Fächerform oder mit 4 Seitenästen (zwei Etagen)	9,00—12,00	850—1100
Einjährige Veredlungen	4,00	—

Aprikosen.

	1 Stück M.	100 Stück M.
Hochstämme , ca. 2,00 m Stammhöhe	8,00—12,00	—
Mittelstämme , ca. 1,25 m Stammhöhe	7,50—10,00	—
Buschbäume	6,00—9,00	575—850
Spaliere mit schrägen Aesten (Palmetten)		
in Fächerform oder mit 2 Seitenästen (eine Etage)	6,50—8,00	625—750
in Fächerform oder mit 4 Seitenästen (zwei Etagen)	9,00—12,00	850—1100
Einjährige Veredlungen	4,00	—

Pfirsich - Sorten.

Bez. der vorrät. Form	Nr.		Bez. der vorrät. Form	Nr.			
H. M. B.	1j.	118	Amsden	H. M. B.	1j.	197	Präsident Griepenkerl
B.	1j.	170	Arkansas	B.	1j.	252	Proskauer Pfirsich
B.	1j.	297	Charles Ingouf	B.	1j.	208	Reichardts Pfirsich
B.	1j.	289	Eiserner Kanzler	B.	1j.	160	Rivers' Frühpfrsich
H. M. B.	1j.	114	Frühe Alexander	H. M. B.	1j.	7	Rote Magdalene
H. M. B.	1j.	102	Frühe Beatrix	B.	1j.	249	Rote Valparaisopfrsich
B.	1j.	115	Frühe Silberpfirsich	H. M. B.	1j.	85	Schöne von Vitry
B.	1j.	304	Greensboro	B.	1j.	250	Sneed
B.	1j.	235	Jessie Kerr	B.	1j.	300	Surpasse Amsden
B.	1j.	122	Königin der Obstgärten	B.	1j.	135	Waterloo
H. M. B.	1j.	304	Le vainqueur	B.	1j.	274	Willermoz

Aprikosen - Sorten.

H. M. B. S. 1j.	7	Ambrosia	B. S. H. 1j.	115	Luizets Aprikose
B. S. 1j.	118	Andenken an Robertsau	H. B. M. 1j.	103	Moorpark
H. M. B. S. 1j.	14	Aprikose von Breda	B. S. 1j.	121	Paviot
H. M. B. S. 1j.	52	Aprikose von Montgamet	B. S. M. 1j.	119	Rosenaprikose
H. M. B. S. 1j.	11	Aprikose von Nancy	B. S. 1j.	111	Rotbackige
B. S. 1j.	110	Aprikose von Schiras	B. S. M. 1j.	109	Uhlhorns Wunder
M. B. S. 1j.	65	Aprikose von Syrien	H. M. B. S. 1j.	13	Ungarische Beste
B. M. S. 1j.	108	Holubs Zuckeraprikose	H. M. B. S. 1j.	104	Wahre grosse Frühaprikose
H. M. B. S. 1j.	105	Königsaprikose			

Walnüsse.

Gewöhnliche (*Juglans regia* L.), starke, vorzüglich bewurzelte, mehrmals verpflanzte, mit schönen Kronen, hier gezogen aus ausgesuchten Früchten erprobter, winterharter Mutterbäume. **Hochstämme** 1 St. M. 10,00—15,00
Mittelstämme 1 St. M. 7,00—9,00

Heister, $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ m hoch 1 St. M. 5,00; 10 St. M. 48,00; 100 St. M. 450,00
Büsche, ca. 1 m hoch 1 St. M. 4,00; 10 St. M. 35,00

Topf-Obstbäume.

Pfirsiche, Aprikosen, Äpfel, Birnen, Sauerkirschen

gut entwickelt, in Töpfen

ca. 1— $1\frac{1}{2}$ m hoch. 1 St. M. 15,00—25,00



Als Baumschule bepflanzt über 1000 preuss. Morgen = 250 Hektar.

Haselnüsse. — Mispeln. — Quitten. — Weinreben. — Beerensträucher.

Haselnüsse. Nur aus Ablegern gezogene Sträucher kommen zum Verkauf.

Kräftige verpflanzte Sträucher in bewährten, reichtragenden Sorten meiner Wahl 1 St. M. 1,75—2,00; 100 St. M. 160—180
In Sorten nach Wahl des Bestellers 1 St. M. 2,00—3,00; 100 St. M. 180—250

Mispeln. Kräftige Büsche in grossfrüchtigen Sorten 1 St. M. 4,00—6,00

Quitten. Büschel, Apfel- und Birnenquitten, grossfrüchtige, winterharte Sorten 1 St. M. 4,50—6,00
Hochstämme 1 St. M. 6,00—7,50
Mittelstämme 1 St. M. 5,00—7,00

Weinreben (Tafeltrauben).

Wie alljährlich, wurde auch in diesem Sommer im Auftrage der Kgl. Regierung meine Rebschule von dem Sachverständigen in Reblausangelegenheiten eingehend auf die Reblaus untersucht und für vollständig reblausfrei befunden. Infolge des revidierten Reblausgesetzes darf ich, da meine Baumschule nicht in einem Weinbaubezirk liegt, nach allen anderen nicht in einem Weinbaubezirk liegenden Ortschaften Weinreben versenden.

Reben in Töpfen, ca. 100 cm hoch 1 Stück M. 4,00—5,00; 100 Stück M. 360—400
Reben aus dem freien Lande 1 Stück M. 4,00—5,00; 100 Stück M. 360—400
Stärkere Reben in Töpfen, mehrjährige Topfkultur 1 Stück M. 6,00—9,00; 10 Stück M. 55—80

Extra starke Topfreben mit ca. 175 cm langen Ranken habe ich folgende Nr. abzugeben:
1, 2, 3, 10, 12, 103, 186, 157, 177, 347, 351, 355, 370, 383, 388, 409, 414, 416, 421. 1 Stück M. 12,00—18,00; 100 Stück M. 1100—1600.

370	Blauer Alicante	10	Früher Malingre	421	Maréchal Bosquet
420	Blauer Blussard	103	Früher Muskat von Saumur	355	Mrs. Pince's Black Muscat
3	Blauer Portugieser	12	Früher roter Malvasier	426	Muscat St. Laurent
383	Blauer Trollinger	437	Gelbe Seidentraube (Gelber Früh-leipziger)	438	Perrantraube
409	Broadland Sweetwater			1	Roter Gutedel
56	Buckland Sweetwater	425	Gelber Muskateller	417	Saint-Laurent
414	Bruxelloise	388	Gros Colman	440	Sanssouci-Schönedel
547	Foster's White Seedling	351	Lübeck	2	Weisser Gutedel
177	Früher blauer Burgunder	157	Madeleine angevine	424	Weisser Muskat von Alexandrien
11	Fr. Leipziger (Grüne Seidentraube)	416	Madeleine royale		

Stachelbeeren und Johannisbeeren.

Preise.

Stachelbeeren.

Verpflanzte Sträucher 2,00—2,50
Hochstämme, mit schönen, starken Kronen, in den mit H. bezeichneten Sorten 5,00—6,50
Mittelstämme, mit schönen, starken Kronen, in den mit H. bezeichneten Sorten 4,00—6,00

Mittelstämme 0,70—0,85 m hoch, Hochstämme 0,90 m hoch und darüber.

Johannisbeeren.

Kräftige Sträucher in Sorten 1,75—2,50
Hochstämme, mit schönen, starken Kronen, in den mit H. bezeichneten Sorten 4,50—6,00
Mittelstämme, mit schönen, starken Kronen, in den mit H. bezeichneten Sorten 4,00—5,00

Mittelstämme 0,70—0,85 m hoch, Hochstämme 0,90 m hoch und darüber.

Die Buchstaben vor der Nr. geben an, ob die betr. Sorte als H. = Hochstamm u. Mittelstamm, n. = niedrig (Busch) abgebar.

Stachelbeeren-Sorten.

Bz. der vorrät. Form	Nr.	Rote.	Bz. der vorrät. Form	Nr.	
H.	153	Alicant	H. n.	30	Smaragdbeere (Emerald)
H. n.	130	Amerikanische Gebirgsstachelbeere	H. n.	142	Späte Grüne (Green Ocean)
n.	196	Färbestachelbeere (Ribes succirubrum)			Gelbe.
H.	149	Frühe Rote (Wilmot's Early Red)	H.	55	Bumper
H. n.	159	London	H. n.	29	Freecost
H. n.	9	Maurers Sämling	H. n.	50	Frühste Gelbe (Yellow Lion)
H.	193	May Duke	H. n.	52	Golden Crown
H. n.	4	Rote Preisbeere (Roaring Lion)	H. n.	190	Hönings' Frühste
H. n.	120	Rote Triumphbeere (Whinham's Industry)	n.	63	High Sheriff (Clapmann)
H.	185	Victoria	n.	51	Jolly Yellow
		Grüne.	H.	145	Marmorierte Goldkugel (Golden Yellow)
n.	36	Duke of Bedford	H. n.	146	Prinz von Oranien (Prince of Orange)
H.	143	Frühe Dünnschalige (Nettle Green)	H. n.	144	Runde Gelbe (Globe Yellow)
H. n.	132	Frühste von Neuwied	H. n.	175	Triumphant
H. n.	40	Gabron Green			Weisse.
H. n.	41	Green River	H.	80	Apollo
H. n.	31	Grüne Flaschenbeere (Green Willow)	H. n.	178	Fleur de Lys
H. n.	150	Grüne Riesenbeere (Jolly Angler)	H.	82	Eagle
H. n.	25	Hellgrüne Samtbeere (Smiling Beauty)	H. n.	131	Kolumbus
H.	192	Katharina Ohlenburg	H. n.	147	Weisse Kristallbeere (Primrose)
H.	164	Keepsake	H. n.	148	Weisse Triumphbeere (Whitesmith)
			H. n.	78	Weisse Volltragende (Shannon)

Beerensträucher. — Erdbeeren. — Kirschäpfel. — Speiserhabarber. — Ebereschen.

Johannisbeeren-Sorten.

Bz. der vorrät. Form	Nr.		Bz. der vorrät. Form	Nr.	
		Rote.			Weisse.
H. n.	94	Erstling aus Vierlanden	H. n.	68	Englische grosse Weisse
H. n.	71	Fays Fruchtbare (Fay's New Prolific)	H. n.	93	Langtraubige Weisse
H. n.	86	Goeggingers rote Birnförmige	H. n.	32	Weisse Champagner
H. n.	92	Gondouin (Hochrote sehr Frühe)	H. n.	20	Weisse Holländische
n.	82	Houghton Castle	H. n.	70	Weisse Versailler
H.	13	Kaukasische			Schwarze (Ahlbeeren, Cassis).
H.	5	Langtraubige Rote			
H. n.	84	Pomona	n.	91	Baldwin
H. n.	10	Rote Holländische	n.	49	Bang up
H. n.	79	Rote Kernlose	n.	95	Boskoop Giant
H. n.	11	Rote Versailler	n.	90	Goliath
n.	81	Stern des Nordens (North Star)	n.	97	Langtraubige Schwarze
n.	2	Süsse Rote	n.	64	Lees Schwarze (Lee's Prolific Black)
		Rosafarbige.	n.	13	Schwarze Traube
H. n.	12	Rosa Holländische			

Himbeeren.

Kräftige Pflanzen, Sorten nach Wahl des Bestellers	1 Stück M. 0,60; 100 Stück M. 50; 1000 Stück M. 450
Kräftige Pflanzen, Sorten nach meiner Wahl	1 Stück M. 0,50; 100 Stück M. 40; 1000 Stück M. 360

a) Einmal tragende.

Nr.		Nr.	
4	Fastolf	44	Knevets Riesenhimbeere
1	Gelbe Antwerpener	71	Marlborough
69	Goliath	78	Superlative
89	Harzjuwel	82	Von Türcks frühe Rote

b) Zweimal tragende. Nr 81 Immertragende vom Feldbrunnen

Brombeeren.

Junge Pflanzen in Sorten 1 Stück M. 1.50; 100 Stück M. 125

Nr. 4	Grossfrüchtige Bastardbrombeere	Nr. 62	Maxwells Early	Nr. 3	Sandbrombeere
„ 53	Lucretia	„ 64	Rathbun	„ 47	Snyder

Erdbeeren.

Preise: 1 Stück Mark 0,30; 100 Stück einer Sorte Mark 9,00; 1000 Stück einer Sorte Mark 85,00

Sorten:	Nr. 382	Deutsch-Evern	Nr. 417	Königin Luise	Nr. 368	Sieger
	„ 125	Jucunda	„ 25	Lucida perfecta	„ 409	Späte von Leopoldshall
	„ 213	König Albert von Sachsen	„ 335	Noble		

Monats-Erdbeeren.

Preise: 1 Stück Mark 0,35; 100 Stück Mark 12,00

Sorten: Nr. 185 | Busses rote Rankenlose || Nr. 379 | Ruhm von Döbeltitz || Nr. 381 | Ruhm von Machern

Kirschäpfel für wirtschaftliche Zwecke.

Kräftige niedrige Veredlungen in Buschform 1 St. M. 3.50—6.00; 100 St. M. 325—500

Mittelstämme	1 St. M. 5.00—6.00
------------------------	--------------------

Hochstämme	1 St. M. 6,00 - 8,00
------------	----------------------

Nr. 85	Fairy	Nr. 147	Hohenheimer Riesling	Nr. 195	Purpurroter Kirschapfel
" 144	Grosser gelber Kirschapfel	" 146	Hyslop	" 187	Roter Riesling
" 151	Grotz' Liebling	" 145	Länglicher Kirschapfel	" 148	Whitney

Speiserhabarber (Rheum).

Kräftige Pflanzen . . . 1 St. M 1,00; 100 St. M. 80,00

Extra starke Pflanzen 1 St. M. 1,50; 100 St. M. 130,00

Ebereschen zum Einmachen.

Niedrige Veredlungen 1 St. M. 3,50–5,00; 100 St. M. 325,00–450,00

Hochstämme	1 St. M. 5,00—7,50; 100 St. M. 450,00—600,00
----------------------	--

Mährische essbare Eberesche — *Sorbus aucuparia moravica*

Russische essbare Eberesche — *Sorbus aucuparia rossica*

Grossfrüchtige russische essbare Eberesche — *Sorbus aucuparia rossica major*.

Speierling — *Sorbus domestica* Hochstämme 1 St. M. 6,00—9,00

ROSEN

Preise.

	1 Stück M.	100 Stück M.
Hochstämme von 0,80—1,50 m Stammhöhe	6,00—7,50	550—700
Mittelstämme „ 0,50—0,75 „	4,50—5,50	400—500
Niedrig veredelte Rosen	1,50	125
Trauerrosen , 1,70—2,00 m hohe Stämme	7,50—9,00	—
Kletter- oder Rankrosen, Hagebutten und Wildrosen	1,70—2,00	150—180

Die Buchstaben zwischen Nummer und Sorte beduten:

R.=Remontant, T.=Tee, Th.=Tee-Hybride, M.=Moos-, P.=Polyantha, Mt.=Monats-, Rk.=Rank-, r.=rugosa hybrida, l.=lutea hybrida.

Sorten.

Nr.			Nr.		
2061	P.	Aennchen Müller, rosa	137	Th.	La France, rosa
2146	Mt.	Beauty of Rosemawr, rosa	2232	Th.	Laurent Carle, rot
456	T.	Belle Lyonnaise, gelb	2290	Th.	Le progrès, gelb
1767	Th.	Belle Siebrecht, rosa	1859	Rk.	Leuchstern, rosa
971	M.	Blanche Moreau, weiss	2226	Th.	Lieutenant Chauré, rot
533	R.	Captain Christy, rosa	2151	l.	Lyon-Rose, lachsfarbiggelb
310		centifolia major, rosa	1855	Th.	Mad. Abel Chatenay, rosa
1756	Rk.	Crimson Rambler, rot	1757	Th.	„ Caroline Testout, rosa
1974	Rk.	Dorothy Perkins, rosa	2322	l.	„ Edouard Herriot, rotgelb
2249	P.	Erna Teschendorff, rot	2203	Th.	„ Jenny Gillemot, gelb
588	R.	Eugène Fürst, dunkelrot	2009	Th.	„ Jules Grolez, rosa
2231	Rk.	Excelsa, scharlachrot	2263	Th.	„ Léon Pain, hellrosa
1979	Th.	Farbenkönigin, rosa	2264	Th.	„ Maurice de Luze, rosa
547	Mt.	Fellemborg, dunkelrot	1968	P.	„ Norbert Levavasseur, rot
97	R.	Fisher Holmes, scharlachrot	2015	Th.	„ Ravary, gelb
1922	R.	Frau Karl Druschki, weiss	2266	Th.	„ Ségond Weber, lachsrosa
2074	Th.	General Mac Arthur, scharlachrot	333	R.	„ Victor Verdier, rot
2314	Th.	General Superior A. Janssen, rot	307	T.	Maréchal Niel, goldgelb
295		Gewöhnliche Moosrose, rosa	204	R.	Marie Baumann, rot
6	T.	Gloire de Dijon, lachsgelb	2233	Th.	Mrs. Aaron Ward, lachsgelb
2255	Rk.	Gräfin Marie Henriette Chotek, rot	1278	R.	„ John Laing, rosa
1884	Th.	Gruss an Teplitz, scharlachrot	2114	P.	„ Cutbush, purpur
2023	Rk.	Gruss an Zabern, weiss	2212	P.	„ Orléans-Rose
		Hagebutten, siehe rugosa	2014	Th.	Pharisäer, fleischfarben
1239	l.	Harrisonii, gelb	2075	Th.	Richmond, dunkelrot
64	Mt.	Hermosa, rosa	2288	R.	Rote Captain Christy, rot
549	R.	Horace Vernet, purpurrot			rubiginosa hybrida, in Sorten
2183	R.	Hugh Dickson, rot	682		rugosa (Hagebutte)
2224	P.	Jessie, rot	2248	Rk.	Sodenia, rot
2125	Rk.	Immerblühende Crimson Rambler, rot	1888	l.	Soleil d'or, goldgelb
2230	Th.	Jonkheer J. L. Mock, rot	2060	Rk.	Tausendschön, rosa
2243	l.	Juliet, orangegelb	991	R.	Ulrich Brunner fils, rot
1710	Th.	Kaiserin Auguste Viktoria, weiss	257	R.	Van Houtte, feuerrot
1918	P.	Katharina Zelmet, weiss	2221	Rk.	White Dorothy, weiss
1887	r.	Konrad Ferdinand Meyer, rosa			

Gehölze für Park- u. Gartenanlagen

	100 Stück M.
Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten meiner Wahl, 0,40—1,50 m h.	50—70
Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,40—1 m h.	70—80
Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 1—2,50 m h.	70—100
Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 1,50—2,50 m h.	110—150
Schönblühende Ziersträucher (stärkere) in 15—20 Sorten	110—200
Buntblättrige Ziersträucher in 10—15 Sorten	125—200
Besonders starke und breite Zier- und Decksträucher , 1,50—3 m h.	175—450
Baumartige Gehölze , 2—3 m h., in 10—15 Sorten	150—250
Gruppenbäume , verschiedene Stammhöhen, 8—14 cm Stammumfang, in vielen Sorten	250—450
Parkbäume , sehr starke Hochstämme mit schönen Kronen, in mehreren Sorten	900—1800

Bei Abgabe von mindestens
100 Stück einer Sorte ermäs-
sigen sich die Preise um
10 Prozent.

Laubhölzer.

Hochstämme
siehe Allee- und Trauer-
bäume.

Nr.		Sträucher 1 Stück M.	Nr.		Sträucher 1 Stück M.
241	Acer, Aborn.		31	Berberis stenophylla, immergrün	2,50
28	" californicum texanum	3,00—5,00	38	" Thunbergii, rote Herbstfärbung	1,50—2,50
118	" campestre	1,25—3,00	25	" vulgaris	1,00—1,50
258	" laetum	4,00—6,00	26	" atropurpurea, rotblättrig	1,00—1,50
10	" postelense	3,50—7,50		Betula, Birke.	
140	" circinatum	3,00—5,00	81	" Medwediewii	4,00—6,00
41	" crataegifolium	1,00—6,00	52	" papyracea occidentalis	3,00—6,00
48	" dasycarpum	3,00—10,00	22	" pubescens	1,50—3,00
90	" pendulum	2,50—7,50	51	" verrucosa	1,00—4,00
	" pyramidale	7,50—15,00	27	" tristis	5,00—10,00
79	" Wieri, geschlitzblättrig	3,00—40,00	18	" Youngii, Trauerbirke	5,00—10,00
11	" ginnala, rote Herbstfärbung	2,00—4,00		Calluna, Besenheide.	
144	" glabrum	3,00—5,00	22	" vulg. reginae	1,50
94	" Heldreichii	2,50—4,00		Caragana, Erbsenstrauch	
27	" laetum rubrum	2,00—4,00	1	" arborescens	1,00—2,00
49	" negundo argenteo-variegatum,	3,00—10,00		" " Hochstämme	3,00—5,00
	weissbunte Belaubung	8,00—7,50	29	" " Lorbergii	3,00—4,00
	Mittelstamm	3,00—5,00		" " Hochstämme	4,50—7,50
254	" " elegans, gelbbunt	5,00—10,00	16	" frutescens	1,50—2,50
	Hochstämme	3,00—6,00	8	" jubata	4,00—6,00
211	" " odessanum, gelbblättrig	1,00—3,00		Carpinus, Weissbuche.	
48	" prinosum	1,00—3,00	2	" betulus, (siehe „Heckenpflanzen“)	1,00—7,50
16	" platanoides	1,00—3,00		" " Hochstämme	4,00—7,50
18	" dissectum	2,50—4,00	12	" " columnaris	3,50—10,00
294	" Drummondii, weissbunt	4,00—6,00		Castanea vesca, Essbare Kastanie	3,00—5,00
20	" globosum, Kugelahorn	3,00—6,00		Catalpa, Trompetenbaum.	
78	" Reitenbachii	2,50—20,00	3	" Kaempferi	3,00—6,00
23	" Schwedleri, rotblättrig	2,50—25,00	7	" speciosa	3,00—5,00
1	" pseudoplatanus	1,00—3,00	4	" syringifolia aurea, gelbblättrig	4,00—6,00
88	" atropurpureum	3,00—7,50	2	" " nana	4,00—5,00
	Hochstämme	7,50—20,00	5	Celastrus orbiculata	2,00—3,00
6	" Leopoldi, buntblättrig	3,00—6,00		Celtis occidentalis	1,50—2,50
63	" Worleei, gelbblättrig	3,50—7,00	4	Cercidiphyllum japonicum	4,00—7,50
80	" rubrum coccineum	2,50—5,00		" " Hochstämme	6,00—10,00
76	" tomentosum	3,00—5,00	1	Chionanthus virginica	3,00—5,00
176	" rufigerve	4,00—7,50	1	Cladrastis amurensis	4,00—5,00
182	" saccharinum	2,00—5,00		Cleome, Waldrebe.	
15	" tataricum	1,25—3,00	299	" tangutica, gelb	3,50—4,50
	Aesculus, Rosskastanie.		3	" vitalba, weissblühend	1,50
14	" glabra	4,00—7,50		" grossblumig, in Sorten	3,50—4,50
1	" hippocastanum	1,00—4,00		Cornus, Hartriegel.	
48	" pyramidalis	4,00—25,00		" alba	1,00—2,00
19	" lutea, gelbblühend	4,00—7,50	11	" " arg.-marginata, weissbunt	2,00—3,50
55	" neglecta roseo-variegata, rosa aus-	5,00—10,00	15	" " flaviramea, gelbrindig	1,50—2,50
	treibend	7,50—10,00	21	" Spaethii, gelbbunt	3,50—7,50
	Hochstämme	4,00—6,00	22	" amomum	1,00—2,00
31	" pavia arguta	1,25—3,00	67	" gracilis	3,00—4,00
33	" rubicunda purpurea, rotblühend	3,50—5,00	73	" Kesselringii, braunrindig	3,00—4,00
1	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	5,00—15,00	8	" mas, gelbblühend	2,00—3,00
	Hochstämme	2,00—3,00	24	" punila	1,50—3,00
1	Akebia quinata		60	" Purpusii	1,00—2,00
	Alnus, Erle.		9	" sanguinea	1,00—2,00
6	" glutinosa	1,00—3,00	12	" tatarica sibirica, rotbrindig	1,50—2,50
9	" imperialis, geschlitzblättrig	3,50—10,00		Corylus, Hasel.	
14	" incana	1,00—3,00	501	" avellana	1,00—2,50
17	" acuminata, geschlitzblättrig	3,50—10,00	505	" " pendula, Trauerhasel	2,50—4,00
44	" pendula, Trauererle	3,50—10,00		" " Mittelstämme	4,00—7,50
46	" tenuifolia occidentalis	3,50—7,50	508	" columna, Baumhasel	2,00—3,00
	Amelanchier, Felsenbirne.		528	" maxima atropurpurea, rotblättrig	3,00—4,00
8	" canadensis oblongifolia	2,00—3,00	28	Cotoneaster acutifolia, Fruchtschwarz	1,50—2,50
17	" florida	2,00—3,00	54	" Dielsiana, rotfrüchtig	3,00—4,00
4	" ovalis	1,50—2,50	53	" ignava, Frucht purpurviolett	2,00—4,00
8	Amorpha fruticosa	1,00—2,00	61	" salicifolia floccosa, immergrün	4,00
18	" microphylla	2,00—3,00	60	" Zabelii, Frucht rot	4,00—6,00
	Ampelopsis, Wilder Wein.		1	Crataegomespilus Dardarii	3,50—5,00
15	" Engelmannii, Selbstklimmer	2,00—3,00		Crataegus, Weissdorn	
2	" quinquefolia	1,25—2,00	82	" Carrierei	2,50—4,00
4	" Veitchii, Selbstklimmer	2,50—3,00		" " Hochstämme	4,50—7,50
16	" purpurea	3,00—3,50	27	" coccinea, Frucht gross, rot	1,50—3,00
	Amygdalus, Mandel, Pfirsich.		38	" crus galli, rotfrüchtig	2,50—4,00
510	" communis plena, hellrosa gefüllt	4,00—5,00	37	" Fentanesiana, Frucht braunrot	2,50—5,00
584	" Fenzliana	3,50—5,00	268	" grignonensis	2,50—5,00
511	" nana, rosablühend	3,00—4,00		" " Hochstämme	6,00—10,00
512	" " alba, weissblühend	3,00—4,00	68	" macracantha, Frucht rot	2,00—3,50
502	" persica dianthiflora, karmin gefüllt	4,00—5,00	30	" mollis, Frucht scharlachrot	2,50—4,00
1	Aristolochia siphon, Pfeifenwinde	4,00—5,00	73	" monogyna candido-plena, weiss gef.	3,00—7,00
210	Azalea mollis	4,00—6,00	49	" " kermesino plena, rot gefüllt	2,50—6,00
215	" pontica	5,00—6,00	53	" " pendula, Trauerdorn	3,00—6,00
	Berberis, Berberitze.		63	" " rosea	3,00—6,00
1	" aquifolium	1,00—1,50	57	" " punicea, Blüten einfach, rot	3,00—6,00
80	" canadensis	1,50—2,50		" " Mittelstämme	3,00—5,00
84	" emarginata	1,50—2,50	130	" polyacantha	3,00—5,00
115	" macracantha	2,00—3,00	38	" prunifolia	2,00—4,00
8	" Neubertii ilicifolia	3,00—4,00			

Als Baumschule bepflanzt über 1000 preuss. Morgen = 250 Hektar.

Laubhölzer.

Nr.		Sträucher 1 Stück M.	Nr.		Sträucher 1 Stück M.
66	Crataegus rotundifolia	2,00—4,00	40	Juglans , Walnuss (siehe auch Obst).	
43	" <i>sanguinea</i>	2,00—4,00	23	" <i>Hindsii</i>	7,50
120	Cydonia , Quitte.			" <i>nigra</i>	3,00—5,00
142	" <i>japonica</i> , Japan. Quitte	1,00—2,00	4	Laburnum vulgare , Goldregen	10,00—15,00
131	" <i>grandiflora</i>	2,00—3,00		"	1,25—2,50
131	" <i>Maulei</i> , Blüte zinnberrot	2,00—3,00		"	5,00—7,50
115	" <i>vulgaris</i> , Blüte rosa	1,00—3,00	1	Lembotropis nigricans	1,25
1	Cytisus capitatus , gelblühend	1,50—2,50		Ligustrum , Liguster.	
2	" <i>elongatus</i>	1,50—2,50	37	" <i>ciliatum</i>	1,25
	Daphne , Seidelbast.		54	" <i>macrocarpum</i>	1,25
2	" <i>mezereum</i> , rotblühend	3,00—4,00	2	" <i>ovalifolium</i>	1,25—2,00
3	" <i>alba</i> , weissblühend	2,00—4,00	8	" <i>vulgare</i> (siehe Heckenpflanzen)	1,00—2,00
1	Decaisnea Fargesii	3,00	7	" <i>densiflorum</i>	1,25—2,00
	Deutzia , Deutzia.		11	" <i>italicum</i>	1,00—1,50
3	" <i>crenata</i> , weiss	1,00—1,75	13	" <i>pyramidale</i>	1,00—1,50
5	" <i>plena</i> , gefüllt, rosa	1,25—2,00	1	Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum	4,00—6,00
20	" <i>macroptala</i> , einfach, weiss	1,25—2,00		"	7,00—15,00
15	" <i>Pride of Rochester</i> , gefüllt, weiss	1,25—2,00		Lonicera , Heckenkirsche.	
36	" <i>gracilis campanulata</i> , weiss	1,25—2,00	55	" <i>Alberti</i>	1,00
32	" <i>Lemoinei compacta</i> , weiss	1,25—2,00	98	" <i>arborea persica</i>	2,00—3,00
4	Diervilla sessilifolia	1,50—2,50	136	" <i>bella albidia</i> , Blüte weiss	1,25
	Elaeagnus , Oelweide.		57	" <i>polyantha</i> , Blüte rosakarmin	1,25
2	" <i>angustifolia</i>	1,00—2,00		" <i>coerulea viridifolia</i> , Blüte gelblich- weiss	1,25
1	" <i>argentea</i>	1,25—2,00	133	" <i>flavescens</i> , Blüte gelb	1,25—2,00
	Erica , Glockenheide.		22	" <i>iberica</i> , Blüte hellgelb	1,00—2,00
7	" <i>carnea</i> , rotblühend	1,25	137	" <i>Korolkowii floribunda</i> , Blüte rosa	1,50—2,50
26	" <i>alba</i> , weissblühend	1,00	122	" <i>Morrowii</i> , Blüte weisslichgelb	1,25
33	" <i>hybrida</i> , rotblühend	1,25	107	" <i>notha grandiflora</i> , Blüte gelblich	1,25—2,00
2	Eriogonum umbellatum , gelblühend	1,50	193	" <i>pileata</i> , immergrün	1,50
	Evonymus , Spindelb. (Pfaffenhütchen)		63	" <i>Standishii</i> , frühblühend	1,25
35	" <i>atropurpurea</i>	2,50—3,50	187	" <i>syringantha Wolfii</i> , Blüte lilafarbig	1,25—2,00
30	" <i>Bungeana</i>	2,00—3,00	46	" <i>tatarica alba grandiflora</i> , weiss	1,25—2,00
4	" <i>europaea</i>	1,00—1,50	34	" <i>pulcherrima</i> , dunkelrosa	1,25—2,00
47	" <i>japonica Carrierei</i> , immergrün	1,50—2,50	31	" <i>rosea</i> , Blüte hellrosa	1,00—2,00
19	" <i>radicans argent-variegata</i>	1,25—2,00	43	" <i>tatarica virginalis grandiflora</i> , Blüte weiss	1,25
49	" <i>vegeta</i>	2,50	36	" <i>xylostium</i> , Schattenstrauch	1,25
	Mittelstämme	5,00—9,00	2	Lycium chinense , Bocksdorn	1,00
50	" <i>macroptera</i>	4,00—5,00	1	Magnolia , Magnolie	10,00—40,00
11	" <i>nana</i>	1,00—1,50		Meni-pernum canadense	2,00
37	" <i>obovata</i>	1,50—2,50	3	Morus alba , Maulbeere	2,00—3,00
52	" <i>yedoensis</i>	1,50—3,00	1	Pachysandra procumbens	1,50
	Fagus , Buche.		1	" <i>terminalis</i>	1,25
3	" <i>sylvatica</i>	1,00—7,50	1	Paeonia arborea , Strauchpaeonie	7,50—15,00
	Hochstämme	6,00—9,00		Parrotia persica	4,00—5,00
20	" <i>atropurp. latifolia</i> , Blutbuche	5,00—50,00		Philadelphus , Pfeifenstrauch (Weiss- blühender Jasmin).	
15	" <i>pendula</i> , Trauerbuche	15,00—90,00	87	" <i>confusus</i>	1,00—1,50
1	Fontanesia Fortunei	5,00—100,00	14	" <i>cordatus</i>	1,00—1,50
2	Forestiera acuminata	1,25—2,00	64	" <i>Falconeri</i>	1,25—2,50
	Forsythia , Goldglöckchen.		37	" <i>Gordonianus gracilis</i>	1,00—2,50
13	" <i>europaea</i>	1,50—3,00	41	" <i>inodorus speciosus grandiflorus</i>	1,25—2,50
6	" <i>intermedia</i>	1,25—2,00	4	" <i>latifolius</i>	1,25—2,50
7	" <i>densiflora</i>	1,25—2,00	76	" <i>Lemoinei Bouquet blanc</i> , gefüllt	1,25—2,00
1	" <i>suspensa Fortunei</i>	1,25—2,00	56	" <i>erectus</i>	1,00—1,50
11	" <i>aureo-variegata</i>	1,25—2,00	68	" <i>Manteau d'hermine</i> , gefüllt	1,25—1,75
	Fraxinus , Esche.		86	" <i>magnificus</i>	1,25—2,00
15	" <i>americana</i>	1,25—3,00	54	" <i>pubescens</i>	1,25—2,00
16	" <i>acuminata</i>	3,00—5,00	9	" <i>Zeyheri</i>	1,25—2,50
7	" <i>cinerea arg.-marginata</i> , weissbunt	3,00—6,00		Pirus , Birne, Apfel.	
1	" <i>excelsior</i>	1,00—3,00		a) Echte Birnen.	
2	" <i>asplenifolia</i>	3,00—5,00	33	" <i>elaeagnifolia</i>	2,50—4,00
25	" <i>elegantissima</i>	3,00—5,00	157	" <i>longipes</i>	2,50—4,00
8	" <i>heterophylla</i>	3,00—6,00	39	" <i>pollveria</i>	2,50—3,50
9	" <i>pendula</i> , Traueresche	3,00—5,00	40	" <i>salicifolia</i> , silberfarbene Blätter	3,00—6,00
10	" <i>polemoniifolia</i> , Kugelesche	3,00—4,00		b) Äpfel.	
59	" <i>oregona</i>	2,00—4,00	123	" <i>atrosanguinea</i> , Blüte karmin	3,00—5,00
93	" <i>parvifolia</i>	3,00—6,00	197	" <i>baccata mandschurica</i> , Blüte weiss	3,00—5,00
11	" <i>pistiifolia</i>	3,00—7,50	60	" <i>cerasifera coccinea</i> , Fr. dunkelrot	3,00—5,00
1	Genista tinctoria , Ginster	1,00—2,00	57	" <i>coronaria</i> , Blüte rosa, duftend	3,50—4,50
8	Gleditsia triacanthos (Christusdorn)	1,25—3,00	192	" <i>Exzellenz Thiel</i> , hängend, Mittel- und Hochstämme	5,00—8,00
	Hochstämme	6,00	69	" <i>floribunda</i> , reichblühend, rosa, ...	2,50—7,50
1	Gymnocladia canadensis , Geweihsbaum.	3,00—5,00		"	5,00—9,00
	Hochstämme	6,00—12,00	188	" <i>Hartwigii</i> , Blüte weiss mit rosa	3,00—5,00
1	Halesia tetraptera , Schneeglöckchenbaum	2,50—4,00	183	" <i>magdeburgensis</i> , rosa gefüllt	3,00—5,00
1	Hamamelis virginica , Zaubernuss	2,00—5,00	86	" <i>malus pendula</i> „Elise Rathke“, Trauerapfel	3,00—5,00
1	Hedera helix , Efeu	2,50—5,00		"	6,00—7,50
1	Hippophaë rhamnoides , Sanddorn	1,00—2,00	198	" <i>micromalus</i> , Blüte rosarot	4,00—5,00
9	Hydrangea paniculata grandiflora , Hortensie, winterhart	1,50—3,00	199	" <i>Oekonomierat Echtermeyer</i> , hängend Mittel- und Hochstämme	4,00—6,00
	Stämmchen	4,00—5,00	120	" <i>Scheideckeri</i> , rosa gefüllt	6,00—8,00
1	Iberis sempervirens	1,50		"	3,00—6,00
	Ilex (Stechpalme).			" <i>spectabilis roseo-plena</i>	5,00—7,50
1	" <i>aquifolium</i>	6,00—15,00	91	Platanus orientalis , Platane	3,00—5,00
20	" <i>verticillata</i>	2,00—3,00	1		1,00—3,00

Laubhölzer.

Nr.		Sträucher 1 Stück M.	Nr.		Sträucher 1 Stück M.
3	Polygonum baldschuanicum, Knöterich, schlingend	400	10	Ribes nigrum, Gemeine Ahlbeere . . .	1,00–2,00
36	Populus , Pappel.		14	" niveum, Blüte weiss	1,50–2,50
	" alba Bolleana	3,00–10,00	179	" petraeum caucasicum, Blüte braunrot . . .	2,50
2	" " nivea, Silberpappel	4,50–8,00	125	" rubrum scandicum	1,00–1,50
13	" balsamifera	1,00–2,00	18	" sanguineum, Blüte blutrot	1,50–2,00
46	" berolinensis	1,00–2,00	133	" succirubrum	2,00–2,50
26	" canadensis	1,00–2,00	21	" tenuiflorum, Blüte gelb	1,00–2,00
17	" candicans	1,00–2,00		Robinia , Akazie.	
83	" charkowiensis	1,00–2,00	5	" hispida, rotblühend	2,00
3	" nigra fastigiata, Pyramidenpappel	3,00–15,00		" " Mittelstämme	3,00–6,00
40	" rasumowskiana	4,50–7,50	75	" " Hochstämme	6,00–8,00
89	" robusta	1,00–2,00	64	" " Mittel- und Hochstämme	2,50–4,00
	" " Hochstämme	4,50–6,00		" " Mittel- und Hochstämme	4,00–8,00
6	" tremula, Zitterpappel	1,00–2,00	10	" " pseudacacia, Blüte weiss	2,50–6,00
72	" " pendula, hängend	4,50–6,00	14	" " Bessoniana	4,00–8,00
62	" tristis	2,00–4,00	18	" " semperflorens, Blüte weiss	1,00–3,00
	Potentilla Friedrichsenii	1,25–2,00	14	" " " Mittelstämme	1,00–2,50
2	" fruticosa	1,00–1,50	18	" " semperflorens, Blüte weiss	2,00–4,00
	Prunus , Pflaume, Kirsche, Aprikose.		1	" " viscosa, Blüte hellrosa	5,00–6,00
158	" " acidula semperflorens	2,50–7,50		Rubus , Himbeere, Brombeere, (siehe auch Obst)	
1	" americana	3,00–5,00	573	" " coreanus	3,00
21	" avium plena, Blüte weiss gefüllt	4,00	523	" " glandulosus	3,00
	" " Mittel- und Hochstämme	5,00–7,50	510	" " laciniatus, geschlitztblättrig	2,00–3,00
76	" cerasifera Pissartii, rotblättrig	2,50–4,00	529	" " phoenicolasius	2,00–3,00
	" " Mittel- und Hochstämme	5,00–8,00	563	" " ulmifolius bellidiflorus	2,00–3,00
247	" humilis, Blüte weiss	3,00–4,00		Salix , Weide.	
172	" Jacquemontii, Blüte hellrosa	3,00–5,00	91	" " acutifolia	1,00
30	" japonica albo-plena, weiss gefüllt	1,50–2,50	11	" " alba argentea, Silberweide	1,00–2,00
31	" " roseo-plena, rosa gefüllt	1,50–2,50	97	" " vitellina nova	1,00
68	" laurocerasus schipkaensis, immer- grün, Kirschlorbeer	3,50–5,00	171	" " " pendula, Trauerdortweide	1,50–7,50
40	" mahaleb, Weichsel	1,00–2,00	180	" " blanda	1,00–3,00
87	" nigra, Blüte weiss	2,50–5,00	201	" " cordata	1,00
43	" padus, Blüte weiss	1,00–3,00	50	" " Doniana	1,00
	" " Hochstämme	4,50–7,50	6	" " elegantissima	1,50–4,00
163	" plantierensis plena, weiss gefüllt	3,00–6,00	196	" " fruticosa	5,00
10	" pumila, Blüte weiss	2,00–3,00	7	" " helix pyramidalis	1,00
46	" serotina, Blüte weiss	1,25–4,00	121	" " mollissima	1,00
202	" serrulata Ukon, grünlich weiss, halb- gefüllt	4,00–6,00	14	" " purpurea pendula	1,00
203	" " yoshino, Blüte weiss	4,00–6,00	192	" " " Hochstämme	5,00–7,00
18	" Simonii, Blüte weiss	8,00–6,00	191	" " " utilissima	1,00
12	" spinosa plena, weiss gefüllt	3,00–5,00	175	" " " viminalis gigantea	1,00
294	" " purpurea, rotblättrig	3,00–6,00	317	" " " superba	1,00
14	" triloba plena, Mandelbäumchen	1,25–3,00		" " zygostemon	2,00
	" " Hoch- und Mittelstämme	3,00–7,50		Sambucus , Holunder.	
50	" virginiana, Traubenkirsche, weiss	1,00–3,00	4	" " nigra, schwarzfrüchtig	1,00–3,00
	Ptelea , Hopfenstrauch.		3	" " racemosa, rotfrüchtig	1,00–3,00
1	" trifoliata	1,00–2,00	1	Sophora japonica	2,00–3,00
3	" " aurea, gelbblättrig	1,00–2,00		Sorbus , Eberesche	
1	Pterostyrax hispida, Flügelstorax	3,00	2	" " aucuparia	1,00–2,00
	Quercus , Eiche.		81	" " asplenifolia	2,50–6,00
115	" alazon, wintergrün	6,00–10,00	59	" " moravica	3,50–5,00
167	" bicolor angustifolia	5,00–10,00	69	" " " " Früchte essbar	4,00–6,00
94	" imbricaria	5,00–18,00	70	" " " major	4,00–6,00
270	" Michauxii	5,00–7,50	7	" " domestica, Speierling, Hochstämme	6,00–9,00
121	" palustris, rote Herbstfärbung	2,00–4,00	24	" " floribunda	2,50–4,00
103	" pedunculata, Stieleiche	1,00–4,00	13	" " hybrida	2,00–6,00
12	" " concordia, Goldeiche	4,00–7,50	82	" " pohuashanensis	2,50–6,00
13	" " fastigiata, Pyramiden-eiche	6,00–50,00		Spiraea , Spierstrauch.	
272	" " Souvenir de Frans Van der Bom	4,00–6,00		" " a) im Frühjahr blühend.	
223	" pontica	6,00	89	" " arguta, Blüte weiss	1,00
122	" rubra, Roteiche	1,50–5,00	112	" " blanda, weissblühend	1,00
266	" sessiliflora laciniata	3,50–5,00	96	" " cinerea superhypericifolia, weiss	1,00
	Rhamnus , Kreuzdorn.		88	" " conferta, Blüte weiss	1,00
4	" cathartica	1,00–2,00	42	" " hypericifolia, Blüte weiss	1,00
33	" chlorophora	2,00–3,00	20	" " opulifolia, Blüte weiss	1,00
8	" frangula	1,00–2,00	24	" " Van-Houttei, Blüte weiss	1,00
27	" infectoria	2,00–3,00		" " b) im Sommer blühend.	
13	" Purshiana	2,00–3,00	2	" " ariifolia, Blüte weisslich	1,00
33	" rupestris	1,50–3,00	3	" " bethlehemiensis rubra, hellrot	1,00
	Rhododendron , Alpenrose.		37	" " Billiardii longipaniculata, rot	1,00
300	" dahuricum atrovirens	5,00–7,50	74	" " bullata, Blüte dunkelrosa	2,00
	" hybridum winterh. Rhododendron	6,00–12,00	47	" " californica, Blüte rosakarmin	1,00
271	" praecox, Blüte karminfarben	5,00–7,50	59	" " fontenayensis rosea, rosa	1,00
4	Rhus typhina (Essigbaum)	1,00–2,00	52	" " Foxii, rosa	1,00
3	" Ribes alpinum, guter Schattenstrauch	1,00–1,50	17	" " latifolia, weiss	1,00
5	" aureum, Goldtraube, Blüte gelb	1,00–2,00	43	" " Lenneana, rosa	1,00
173	" cereum farinosum carneum	3,00	111	" " Menziesii variet., rosa	1,00
124	" divaricatum Douglasii	1,00–1,50	141	" " pumila glabra, rosa	1,50
4	" floridum, Blüte gelblichweiss	1,00–1,50		Staphylea pinnata, Pimpernuss	1,50–3,00
162	" Giraldui	2,50		Symphoricarpos , Schneebeere	
96	" holosericeum, Blüte bräunlich	1,50–2,50	10	" " occidentalis	1,00–1,50
31	" irriguum	1,00–1,50	2	" " orbiculatus	1,00
137	" Koehneanum	1,50–3,00	4	" " racemosus	1,00–1,50

Laubhölzer. — Nadelhölzer und Buchsbaum.

Nr.		Sträucher 1 Stück M.	Nr.		Sträucher 1 Stück M.
	Syringa, Flieder.				
	Büsche		1	Tamarix tetrandra, Tamariske	1,25—2,00
	Gewöhnliche (unveredelt) 100 St. M. 90—300	1,00—4,00	1	Tilia, Linde.	
	Veredelte 100 St. M. 2 0—700	2,50—7,50		" alba	2,50—5,00
	Treibflieder			"	5,00—25,00
	aus dem freien Lande 100 St. M. 150—300	2,00—4,00	6	" euchlora, Krimlinde	2,50—15,00
	Hochstämme		16	" platyphyllos, Sommerlinde	1,50—7,50
	100—150 cm hoch 100 St. M. 300—600	4,00—7,50	7	" Späethii	2,50—4,00
	160—190 cm hoch 100 St. M. 330—700	4,25—15,00	19	" tomentosa, Silberlinde	2,50—25,00
	200—220 cm hoch 100 St. M. 350—700	4,50—10,00	41	" intermedia	2,50—15,00
			29	" vulgaris, Zwischenlinde	2,50—15,00
	In den Sorten mit „h“ vor der Nummer sind auch Hochstämme vorrätig.			Ulmus, Rüster (Ulme).	
	Einfachblühender Flieder.		28	" americana	2,00—4,00
h. 109	Syringa amurensis, weiss		3	" campestris	1,00—3,00
h. 87	" japonica, weiss		13	" " Dampieri	2,00—6,00
1	" Josikaea, dunkelviolet		55	" " Wredei, Goldpyramidenrüster	3,50—10,00
163	" " H. Zabel, purpurrosa		25	" " purpurea	2,50—4,00
171	" Lutèce, blasspurpur		93	" " suberosa pendula	2,50—4,00
14	" pekinensis, weiss			"	5,00—7,50
h. 8	" rothomagensis rubra, rot		38	" effusa	1,00—3,00
220	" Sweginzowii, rosa		110	" hollandica	1,50—4,00
13	" villosa, rosallila		12	" montana	1,00—3,00
h. 20	" vulgaris			"	7,50—15,00
h. 68	" " Andenken an Ludwig Späth, dunkelpurpur		71	" " atropurpurea	2,50—5,00
h. 27	" " Charles X., lilaret			"	7,50—15,00
72	" " Dr. von Regel, lilablau		15	" " fastigiata, Pyramidenbergrüster	3,00—30,00
h. 65	" " Frau Berta Dammann, reinweiss		49	" " superba	2,50—7,50
213	" " Käthe Härlin, reinweiss		105	" " pumila	2,50—6,00
123	" " macros'achya, zartrosa			"	6,00—10,00
h. 59	" " Marie Legraye, reinweiss		27	" " vegeta	2,50—7,50
h. 60	" " marliensis, hellilablau		1	Viburnum dentatum	2,00—4,00
h. 192	" " Pasteur, purpur		3	" " lantana	1,50—3,00
h. 43	" " rubra, lilaret		73	" " aureum, gelbblättrig	3,00—5,00
			4	" " opulus	1,00—2,00
			5	" " sterile, Schneeball	1,00—3,00
	Gefülltblühender Flieder.			"	2,50—5,00
201	Syringa vulgaris pleniflora.			"	3,00—7,50
196	Charles Sargent, lilablau		6	" oxycoecus	2,00—3,00
223	Duc de Massa, hellpurpurviolet		65	" venosum	2,50—4,00
183	Edmond About, lilamalvenfarben			Vinca, Immergrün.	
h. 149	Edouard André, rosallila		8	" major 100 St. 50 M	0,75
107	Guizot, hellblau		1	" minor 100 St. 60 M	0,75
h. 177	La Tour d'Auvergne, purpurilila			Vitis Wein.	
h. 133	Le printemps rosallila		528	" acronitifolia	3,00—4,00
h. 126	Mad. Casimir Périer, reinweiss		519	" brevipedunculata	3,00—5,00
h. 142	Mad. Lemoine, reinweiss		548	" Coignetiae	4,50
h. 100	Maréchal de Bassompierre, lilalosa		522	" cordata	3,00—4,00
89	Michel Buchner, blasslila		276	" odoratissima	2,50—3,50
h. 175	Président Grévy, rosallila		557	" sinensis	3,00—4,00
106	Président Loubet, purpurilila			Weigela, Weigelia. Kräftige Pflanzen	
	Virginité, zartrosa			in besten Sorten	1,50—3,00
			2	Wistaria chinensis, Glycine 100 St. 350 M	4,00—6,00
			3	Yucca angustifolia, Palmenlilie	3,00
			2	" filamentosa	3,00

Nadelhölzer und Buchsbaum.

Viele weitere Sorten meines reichhaltigen Sortiments, die in diesem der Zeitverhältnisse wegen stark abgekürzten Preisbuch nicht aufgenommen werden konnten, stehen ausserdem auf gefl. Anfrage zur Verfügung, ebenfalls die Hundertpreise.

Bei Ballenpackung bringe ich die jetzt beträchtlichen Kosten in Anrechnung.

Nadelhölzer für Park- und Gartenanlagen.

Nach meiner Wahl.

Nachstehende Zusammenstellungen habe ich zur Erleichterung der Auswahl für meine werten Kunden gemacht und liefere hierin nur gesunde und mehrmals verpflanzte, kräftige Exemplare mit gutem Ballen in Sorten meiner Wahl.

100	winterharte Nadelhölzer in vielen Sorten ohne Namen.	50—150 cm h.	M. 250—450
25	" " zu Gruppen in 10—15 Sorten.	50—125 "	M. 100—200
25	" " " " " 10—15 "	130—170 "	M. 200—500
100	" " " " " 15—20 "	50—150 "	M. 350—450

Nadelhölzer. — Allee- und Strassenbäume.

Nr.		Höhe cm	1 St. M.	Nr.		Höhe cm	1 St. M.
41	Pseudotsuga , Douglastanne				Thuya , Lebensbaum.		
	Douglasii	70-120	4-6	99	occidentalis Columbia	80-120	7-10
		120-150	6-9			120-150	10-15
		150-175	9-12	89	„ columna	40-70	3-5
		175-200	12-18			70-100	5-8
		200-250	18-25			100-120	8-12
	Prachtpflanzen	300-450	30-50			120-150	12-18
120	„ glauca	100-120	6-8			150-180	18-25
		150-175	10-15			200-225	30-45
		175-200	15-25	30	„ compacta	30-40	3
	Prachtpflanzen	300-450	35-75			40-50	4
						50-60	5
	Taxus , Eibe.					60-70	6-8
		60-80	10-15	2	„ Ellwangeriana	40-70	3.50
		80-100	15-20			70-90	4.50
2	baccata Pyramiden	100-120	20-25			90-120	6-8
		120-140	25-35			140-150	12-18
		140-160	35-45			150-170	18-25
		160-200	45-75	4	„ Hoveyi (Eiförmig)	30-40	3.00
	Breite Prachtpflanzen	—	100-200			40-60	4.50
						60-70	6-8
	Büsche	60-80	9.00	24	„ lutea	50-80	3.50-5.00
		80-100	12-15			80-120	5-9
		100-120	15-20			120-160	9-15
3	„ elegantissima	120-150	20-35			160-175	15-20
		40-60	6.00			175-200	20-25
		60-80	7-10	20	„ recurva nana (20-30 cm br.	20-30	3
4	Prachtpflanzen	150-250	60-90	87	„ umbraculifera (30-50 „ „	30-50	4
		60-80	9.00			40-50	5-6
		80-100	12-15	9	„ Vervaeana	50-60	2
7	„ fastigiata aureo-variegata . .	100-120	15-20			60-80	3
29	„ imperialis	120-150	20-35			80-100	5
		60-80	12-15			120-150	9
		80-100	10.00			150-170	12
		100-120	12-18	50	„ Wagneri	40-60	2.50
10	„ Washingtonii	120-150	18-25			60-70	3.50
	Prachtpflanzen, 150-200 cm breit	60-80	10.00			70-100	6-10
		150-175	30-50			100-120	10-12
7	Thuya , Lebensbaum.				Andere schöne Formen von Thuya		
	occidentalis 100 St. M. 150	50-70	2.00		occidentalis wie: T. occ. albo	50-80	2.50-5.00
		70-90	2.50		spicata, asplenifolia, Bodmeri,	80-120	5-9
	100 „ 200	90-100	3.50		Buchananii, Douglasii pyra-	120-160	9-15
	100 „ 300	100-120	4.50		midalis, fastigiata, filicoides,		
	100 „ 400	120-150	5.50		plicata, Riversii, Rosenthalii,		
	100 „ 500	150-175	7.00		tatarica, var. Waxen, Wareana,		
	100 „ 600	175-200	9.00		Wareana lutescens, elegan-		
	100 „ 800	200-250	12.00		tissima.		
90	„ aureo spicata	50-70	3.50		Tsuga , Hemlockstanne.		
		70-100	5-7	40	canadensis	70-100	5.00-7.50
		100-140	7-12				
		140-160	12-15				
	Prachtpflanzen	—	18-25				

Winterharte Kakteen.

Opuntiensortimente, für Felspartien und grössere Anpflanzungen.

Mehrgliedrige Pflanzen 10 Stück in 10 Sorten M. 7,50; 100 Stück in 15 Sorten M. 65,00
100 Stück ohne Namen in verschiedenen Farben M. 55,00.

Allee- und Strassenbäume.

Die Anzucht der Alleeabäume bildet eine selbständige Abteilung meiner Baumschule und wird mit besonderer Sorgfalt betrieben. Die Stämme sind alle gesund, gerade, mehrmals verpflanzt und mit vorzüglichem Wurzelvermögen versehen. Ich übernehme grössere Lieferungen nach allen Theilen Deutschlands zu Chaussee- und Promadenpflanzungen und bin bei meinen, mehrere Hunderttausende umfassenden Vorräten stets in der Lage, ganz gleichmässige Stämme zu den billigsten Preisen zu liefern.

Die Stammhöhe der Allee- und Straßenbäume, gemessen von der Wurzel bis zur Krone, beträgt 2½ bis 3 m. Der Stammdurchmesser ist ungefähr ¼ des angegebenen Stammumfanges.

Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

	Stamm- Umfang cm	1 St. M.	100 St. M.		Stamm- Umfang cm	1 St. M.	100 St. M.
Acer dasycarpum. Silberahorn.	7-9	3,00	250		7-9	2,50	200
	8-10	3,75	350	Acer negundo pruinosa. Stark- wüchs. Eschenahorn.	8-10	3,00	250
	10-12	4,50	400		10-12	3,75	330
	12-14	6,00	525	Acer platanoides. Spitzahorn.	12-14	4,50	400
	16-20	7,50	650		14-16	6,00	500
	20-40	10-50	—	Acer pseudoplatanus. Bergahorn.	16-18	7,50	700
Acer neg. arg. variegatum. Weiss- bunter Eschenahorn.	7-9	4,00	350		18-20	10,00	900
Acer neg. odessanum. Gelbblättri- ger Eschenahorn.	8-12	5-10	450	Acer platanoides globosum. Kugel- spitzahorn.	20-35	12-40	—
					8-10	5,00	450
					10-12	6,00	525
				Verpflanzte	12-14	7,50	675
					15-20	10-25	—

Allee- und Strassenbäume. — Trauerbäume.

Allee- und Strassenbäume	Stamm- Umfang cm	1 St. M.	100 St. M.
<i>Acer platanoides</i> Reitenbachii. Reitenbachs rotblättriger Ahorn.	8-10 10-12 12-14 13-15	4,50 6,00 7,50 8,00	400 525 675 700
<i>Acer platanoides</i> Schwedleri. Schwedlers Bluthorn.	16-18 18-20 20-30	9,00 12-15 15-35	800 1000 —
<i>Aesculus hippocastanum</i> . Gemeine Rosskastanie.	8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-45	3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 7-10 12-20 25-60	250 330 400 450 525 650 100 —
Verpflanzte Prachtbäume			
<i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle	9-12	3,50	—
<i>Alnus incana</i> . Weisserle	7-9	3,00	225
<i>Betula verrucosa</i> . Gemeine Birke	6-8 8-10 10-12	3,00 3,50 4,50	225 275 —
<i>Corylus colurna</i> . Baumhasel	7-9 9-12 13-20	3,00 3,75 5-25	225 300 —
<i>Crataegus monogyna candido plena</i> . Weissgefüllter Dorn	7-9	4,00	350
<i>Crataegus monogyna punicea</i> . Rotblühender Dorn	9-12	5,00-6,00	450
<i>Crataegus monogyna kermesino-plena</i> . Dunkelrotgefüllter Dorn	7-9 8-10 9-12	3,50 3,75 4,50	300 330 400
<i>Fraxinus americana polemonii-folia</i> . Kugelesche.	7-9 9-12	4,50 5,50	400 500
<i>Fraxinus americana</i> . Grauesche	7-9 8-10	2,75 3,00	225 250
<i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche	10-12	3,75	330
<i>Platanus orientalis</i> . Morgenländische Platane	7-9 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 20-40	4,00 4,50 6,00 7,50 10 12-15 20-60	300 400 525 675 850 1000 —
<i>Populus alba nivea</i> . Echte Silberpappel	8-10 10-12 14-18	3,00 4,00 5,00-10	250 330 —
<i>Populus candicans</i>	7-9	2,50	200
<i>Populus canadensis</i> . Kanadische Pappel	8-10 10-12 13-15	3,00 4,00 5,00	250 330 430
<i>Prunus avium plena</i> . Gefülltblüh. Süßkirsche	7-9	5,00	400
<i>Prunus padus</i> . Gemeine Traubenkirsche	9-12 7-10 10-12	6,00-7,00 6,00 8,00	550 500 700
<i>Quercus palustris</i> . Sumpfeiche	12-20	10-25	—
<i>Quercus pedunculata</i> . Sommereiche			
Allee- und Strassenbäume	Stamm- umfang cm	1 St. M.	100 St. M.
<i>Quercus rubra</i> . Rote Eiche	7-9 8-10 10-12 12-14 14-16 16-20	4,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10-20	330 400 525 675 800 —
<i>Robinia pseudacacia</i> . Gemeine Akazie	7-9 9-12	3,50 4,50	300 400
<i>Robinia pseudacacia Bessoniana</i> . Bessons Akazie.	7-9 8-10 10-12	4,00 4,50 6,00	360 400 525
<i>Robinia pseudacacia inermis</i> . Kugelakazie	7-9 8-10 10-12	4,00 4,50 6,00	360 400 525
<i>Sorbus aucuparia</i> . Gemeine Eberesche	7-9 8-10 9-12	3,00 3,50 3,75	225 250 330
<i>Sorbus aucuparia moravica</i> . Mährische essbare Eberesche	7-9	5,00	450
<i>Sorbus hybrida</i> . Bastardeberesche	7-9	4,00	300
<i>Sorbus intermedia</i> . Schwedischer Mehlbeerbaum.	9-12 12-14	4,50 6,00	375 525
<i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder	160-175 cm hoch 180-200 " " 200-220 " "	— — —	300 350 350
Sorten: Andenken an L. Späth, Charles X., Frau Berta Dammann, Mad. Casimir Périér, Mad. Lemoine, Marie Legraye, Michel Buchner, rubra, rothomagensis rubra.			
<i>Tilia americana megalodonta</i> . Amerikanische Linde.	8-10 10-12	4,50 6,00	400 525
<i>Tilia Moltkei</i> . Moltkelinde.	13-15	7,50	675
<i>Tilia tomentosa</i> . Rundkronige Silberlinde.	16-18 18-20	9,00 12,00	800 1000
<i>Tilia tomentosa intermedia</i> . Lockere zweigige Silberlinde.	20-30	15-40	—
<i>Tilia euchlora</i> . Krimlinde.	8-10 10-12	3,75 4,50	330 400
<i>Tilia platyphyllos</i> . Grossblättrige oder Sommerlinde.	12-14 13-15 14-16	6,00 6,50 7,50	525 575 625
<i>Tilia Spaethii</i> . Späth's Linde.	13-15 14-16	6,50 7,50	575 625
<i>Tilia vulgaris</i> (<i>Tilia intermedia</i>). Holländische Linde.	16-18 18-20	8,00 9,00	700 900
Verpflanzte Prachtbäume mit schönen Kronen	20-25 25-40	12-20 20-60	1100 —
<i>Ulmus camp. umbraculifera</i> . Kugelerüster.	8-10 10-12 12-16	4,50 6,00 7,50-12	400 525 675
<i>Ulmus hollandica</i> . Holländische Rüster.	7-9 8-10 10-12	3,50 3,75 4,50	270 330 400
<i>Ulmus mont. superba</i> . Prachtige Bergrüster.	12-14 14-16 16-18	6,00 7,50 9,00	525 625 750
<i>Ulmus vegeta</i> . Starkwüchsig. Rüster.	18-20 20-25 25-40	10-12 12-18 18-40	900 1200 —
Verpflanzte Prachtbäume	40-50	40-75	—

Trauerbäume (Hängebäume).

	Höhe m	1 St. M.	10 St. M.
<i>Acer dasycarpum</i> Wieri. Hängender, geschlitzblättriger Silberahorn	—	5-30	45-250
Prachtvolle Pyramiden	3,00-7,00	30-50	—
<i>Betula verrucosa laciniata</i>	2,50-3,00	6	55
<i>Betula verrucosa aristis</i>	3,00-4,00	7,50	65
<i>Betula verrucosa Youngii</i>	4,00-5,00	9-15	—
<i>Caragana arborescens pendula</i> . Trauerkaragane	—	4-7	35-55
<i>Fagus sylvatica pendula</i> . Trauerbuche. Von unten an bezweigte Stämme	2,00-3,00 3,25-4,00 4,00-6,00	10-25 25-40 40-100	90-180 — —
	Höhe m	1 St. M.	10 St. M.
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> . Traueresche	—	5-10	—
<i>Pirus</i> in schönsten Hängesorten	—	5-10	—
<i>Salix alba vitellina pendula</i> . Trauerdotterweide	—	5-10	—
Starke Exemplare	—	15-75	—
<i>Salix caprea pendula</i> . Breitblättrige Trauersahlweide	—	5-15	—
<i>Ulmus montana pendula</i> . Grossblättrige Trauererüster	—	6-10	—

Grösse 2200 preuss. Morgen = 550 Hektar.

Heistern. — Schlingsträucher. — Gehölze zu Hecken und Lauben.

Verpflanzte Wald- und Parkbäume ohne Kronen (Heistern).

Aus weitem Stand mehrmals verpflanzt.

Unter 10 Stück einer Sorte werden zu diesen Preisen **nicht** abgegeben.

	Höhe in Metern	10 St. M.	100 St. M.		Höhe in Metern	10 St. M.	100 St. M.
<i>Acer dasycarpum</i> . Silberahorn	1,50—2,00	8,00	75	<i>Platanus orientalis</i> . Platane	1,75—2,25	9,00	85
<i>Acer negundo prinosum</i> . Eschen- ahorn . . . verpfl. Sämlinge	2,00—3,00	10,00	90		2,25—2,50	11,00	100
	2,00—3,00	3,50	22	<i>Populus</i> . Pappel, in Sorten	1,50—2,00	8,00	75
	3,00—4,00	6,00	48		2,00—2,50	10,00	90
	1,50—2,00	6,50	60	<i>Populus bariolinensis</i> . Berliner Lorbeerpappel	1,50—2,00	6,50	60
	2,00—2,50	8,50	80		2,00—2,50	8,00	75
	2,50—3,00	10,00	90	<i>Populus canadensis</i> . Kanadische Pappel			
<i>Acer platanoides</i> . Spitzahorn	1,50—2,00	8,00	75		1,50—2,00	20,00	180
	2,00—3,00	10,00	90	<i>Quercus pedunculata</i> . Eiche	1,50—2,00	9,00	85
<i>Acer pseudoplatanus</i> . Bergahorn	1,50—2,00	7,50	70		2,00—2,50	4,50	40
	2,00—3,00	9,00	85	<i>Robinia pseudacacia</i> . Akazie	2,50—3,00	6,00	55
<i>Aesculus hippocastanum</i> . Ross- kastanie	1,50—2,00	6,50	60		1,50—2,00	9,00	80
	2,00—2,50	8,00	75	<i>Rhus typhina</i> 2 × verpfl.	2,25—3,00	10,00	90
<i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle	1,50—2,00	6,50	60		1,50—2,00	9,00	80
	2,00—2,50	8,00	75	<i>Salix alba argentea</i> . Silberweide	2,00—2,50	10,00	90
<i>Alnus incana</i> . Weisslerle	2,00—2,50	8,00	75		2,50—3,00	12,00	110
<i>Caragana arborescens</i> . Karagane	1,50—2,00	6,00	50	<i>Salix helix pyramidalis</i>	1,75—2,00	10,00	90
<i>Fraxinus americana</i> . Grauesche	1,75—2,50	8,00	75		2,00—2,50	13,00	120
	2,50—3,00	11,00	100	<i>Ulmus</i> . Rüter, Ulme	2,50—3,00	15,00	140
<i>Fraxinus excelsior</i> . Esche	1,75—2,25	8,00	75				
				<i>Ulmus montana superba</i> . Ver- edlungen			

Schlingsträucher.

Nr.		1 St. M.	100 St. M.	Nr.		1 St. M.	100 St. M.
1	<i>Akebia quinata</i> . Akebie	2,00—3,00	—		<i>Hedera</i> . Efeu, kleinblättriger, grü- ner. In Töpfen resp. mit Ballen	2,50—5,00	—
15	<i>Ampelopsis</i> Engelmännii. Selbst- klimmend	2,00—3,00	—	1	<i>Menispermum canadense</i> . Kana- discher Mondsame	2,00	—
2	" <i>quinquefolia</i> . Wilder Wein.	1,25—2,00	—	3	<i>Polygonum baldschuanicum</i> . Knöterich. Ein 4 m und höher schlingender Strauch für sonni- gen Standort und durchlässigen Boden	4,00	—
4	" Veitchii. Sehr zierender Selbst- klimmer	2,50—3,00	—		<i>Rosa</i> siehe die Rankrosen-Sorten	1,70—2,00	150—180
1	<i>Aristolochia siphon</i> . Pfeifenwinde. Sehr kräftige Pflanzen, 1½—2½ m lang	3,00—5,00	—		<i>Rubus</i> siehe unter „Laubhölzer“	2,00—3,00	—
5	<i>Celastrus orbiculata</i> . Baumwürger	2,00—3,00	—		<i>Vitis odoratissima</i> , wohlriech. Wein, und andere amerik. Sorten siehe unter „Laubhölzer“	2,50—3,50	—
3	<i>Clematis vitalba</i> . Weisses Waldrebe. Reicher Flor im Nachsommer	1,50	—	2	<i>Wistaria chinensis</i> . Chinesische Glycine. Besond. starke Pflanzen	4,00—6,00	350
	" Grossblumige, in besten Sorten	3,50—4,50	—				
	" Kleinblumige Arten und Abarten	3,50—4,50	—				
	<i>Glycine</i> siehe <i>Wistaria</i> .						

Gehölze zu Hecken und Lauben.

	Alter in Jahren	Höhe in Metern	100 St. M.	1000 St. M.		Alter in Jahren	Höhe in Metern	100 St. M.	1000 St. M.
<i>Berberis aquifolium</i> . Mahonie	2	—	5,00	40	<i>Carpinus betul.</i> , Weissbuche (Hainbuche)	(2	—	9,50	85
	3	—	6,50	50		(3	—	12,00	100
	4	—	6—7,50	60			1,00—1,40	100,00	—
Kräftige Sträucher	—	0,30—0,45	90—100	800			1,40—1,80	180,00	—
<i>Berberis vulgaris</i> . Gemeine Berberitze . . . verpflanzt	4	—	18,00	—			1,80—2,25	220,00	—
Kräftige Sträucher	—	0,70—1,00	90,00	—			2,25—2,75	800,00	—
<i>Buxus</i> , Baumartiger Buchs- baum. Siehe Seite 15	—	—	—	—			2,75—3,50	400,00	—
Junge Buxusbüsche	—	0,25—0,40	65,00	—	<i>Crataegus monogyna</i> , Weiss- dorn	—	—	6,00	55
<i>Buxasemperviv.</i> <i>suffruticosa</i> Einfassungsbuchsbaum	—	0,30—0,50	100,00	—	II. Wahl	—	—	8,00	75
In üblicher Legeweite das laufende Meter M. 1,50; 100 m M. 180,00	—	—	—	—	I. "	—	—	12,00	110
	—	—	—	—	extra "	—	—	—	—
	—	—	—	—	<i>Crataegus monog.</i> <i>kermesino-</i> <i>plena</i> , Rotdorn	—	1,00—1,50	120,00	—

b) Nadelhölzer.

Abkürzungen: S. = Sämling;
V. = Veredlung; St. = Steckling.

Abkürzungen: S. = Sämling; V. = Veredlung; St. = Steckling.		Alter in Jahren	Preis für 10 St. M.	10 ^{er} St. M.	
Abies	concolor	verpfl. S.	4	5,00	45
"	sibirica	"	5	5,00	40
Buxus	Harlandii	St.	4	2,50	20
"	semp.arborescens	"	4	3,00	25
"	semp.arborescens in Sorten meiner Wahl				
	0,20-0,80 m h.	—	5,50	45	
	0,25-0,40 m h.	—	7,50	65	
	0,80-0,51 m h.	—	11,00	100	
Chamaecyparis	Lawsoniana				
	verpfl. S.	4	—	10	
"	Lawsoniana in Sorten m. Wahl				
	0,30-0,50 m h.	—	7,00	60	
	0,50-0,75 m h.	—	8,50	75	
Ephedra	virginiana	verpfl.	3	3,00	20
Ginkgo	biloba				
	0,50-0,80 m h. verpfl. S.	—	4,50	30	
Juniperus	chin. Pfitzeriana				
	0,25-0,40 m h. verpfl. St.	—	3,50	25	
	0,40-0,60 " " " "	—	5,50	45	
	0,60-0,80 " " " "	—	6,50	55	
"	virginiana	S.	4	—	8
	0,30-0,50 m h. 2mal "	—	3,50	25	
	0,50-0,75 " 2mal "	—	4,50	35	
"	in Sorten meiner Wahl				
	0,30-0,50 m h.	—	7,00	60	
Larix	europaea	verpfl. S.	3	—	12
"	in Sorten meiner Wahl				
	0,80-1,20 m h.	—	3,50	25	
Picea	alba	S.	3	—	5
"	"	verpfl.	4	—	7,50
	0,25-0,40 m h.	"	—	1,50	12
	0,30-0,50 " " " "	"	—	—	18
"	excelsa. Rottanne	"	4	—	7,50
"	0,25-0,40 m h.	"	—	—	12
"	0,80-0,50 " " " "	"	—	—	18
"	orientalis				
	0,20-0,35 m h.	—	4,00	30	

Holzer.	Alter in Jahren	Preise für	
		10 St. M.	100 St. M.
Picea pungens verpfl. S.	4	—	15
" " { 2 mal { 0,80—0,45 m. h.	—	5,00	35
" " { verpfl. { 0,40—0,60	—	6,00	50
" " glauca Kosteri, verpfl. V.	—	—	—
" " 0,30—0,50 m h.	—	17,50	150
" Schrenckiana	—	—	—
" 0,20—0,40 m h. . verpfl. V.	—	3,50	25
Pinus Banksiana S.	—	—	—
" 0,40—0,60 m h.	—	1,50	7,50
" 0,60—0,90 " " " "	—	2,00	12
" leucodermis	5	3,00	15
" montana	3	—	9
" " " " " "	4	—	11
" " " " " "	5	—	15
" 0,25—0,40 m h.	—	5,00	40
" strobus verpfl. S.	3	—	6
" " " " " "	4	—	10
" 0,30—0,50 m h.	—	4,00	30
Pseudotsuga Douglasii glauca	—	—	—
" 20—30 cm h.	—	—	15
" 30—50 " " " "	—	—	35

	100 St.	1000 St.
Thuya occidentalis	M.	M.
2jähr. Sämlinge	6,00	50
3	9,00	80
0,20—0,35 m h. aus weitem		
Stand 2 mal verpfl.	12,00	110
0,30—0,50 aus weitem		
Stand verpfl.	18,00	170
0,50—0,80 m h. aus sehr weitem		
Stand 3 mal verpfl.	35,00	300
0,80—1,00 m h. aus sehr weitem		
Stand 3 mal verpfl.	45,00	—

Thuja in Sorten meiner Wahl	0,30—0,50 m h.	—	7,00	60
Tsuga canadensis	verpfl. S.			
	0,20—0,40 m h.	—	3,50	25
	0,60—0,80 " "	—	5,00	40

Verschiedene Stauden.

Die Buchstaben F. S. H. (Frühjahr—Sommer—Herbst) vor der Nummer geben die Blütezeit der Sorten an.

100 kräftige Stauden in 20 Sorten zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, je nach Stärke	M.	75—100
100 bestgeeignete Stauden in 15 Sorten für Blumenrabatten, Frühlingsflor, je nach Stärke	M.	70—120
100 in 25 Sorten für Blütenrabatten, Sommer- und Herbstflor, je nach Stärke	M.	80—180
100 besonders starke Stauden der vorzüglichsten Sorten mit Namen, je nach Stärke und Güte	M.	200—800
10	M.	25—35
100 kräftige Stauden ohne Namen; in vielen Sorten, je nach Stärke	M.	45—70
100 mit	M.	60—90

Nr.		1 Stück Pf.	Nr.		1 Stück Pf.
F. 4	Achillea mongolica (sibirica).		H. 41	Aster St. Egwin. Rosa	100
S. 2	Weiss	100	F. 3	Astilbe japonica (Hoteia jap.).	
47	Anchusa italica Opal. Himmelblau	125		Weiss	75
F.H. 10	Anemone pulsatilla. Blau	125	S. 9	" Peach Blossom. Rosa	125
	Aquilegia coerulea hybrida. In		S. 8	" Queen Alexandra. Rosa	125
F. 4	allen Farben	100 St. M. 75	F.H. 1	Calystegia pubescens plena. Rosa	50
S.H. 2	Arabis alpina. Weiss	60	S. 13	Campanula carpatia. Blau	100
	Areolopis Cornuti. Hellrosa	60	S. 1	" glomerata. Violett	100
	100 St. M. 30		S. 14	" lactiflora. Hellblau	100
H. 27	Aster amellus Beauté parfaite.		F.S. 2	Centaurea montana. Blau	125
S.H. 3	" Purpurviolett.	100	F. 1	Cerastium Biebersteinii. Weiss	75
H. 22	" bessarabicus. Violett.	100	H.	Chrysanthemum indicum.	
H. 24	" framfieldiensis. Violett.	75	51	" Altgold. Bronzebl.	125
	" Perry's Favorite. Karmin-		80	" Champ d'or. Gelb	125
	rosa	100	82	" Flamme. Hellrot	125
H. 8	" cordifolius elegans. Hellblau	100	36	" Nina Blick. Gelb m. Braun.	125
H. 33	" Dornröschen. Rosa	100	37	" Normandie. Rosa	125
H. 5	" ericoides. Weiss	75	84	" Reggie. Blassgelb	125
H. 13	" Clio. Zartrosa	75	S. 1	Cimicifuga dahurica. Weiss	150
H. 45	" Delight. Weiss	100	S. 3	Clematis recta. Weiss	125
H. 34	" Herbstelfe. Lilablau	100		" glauca. Weiss	125
H. 21	" ibericus Ultramarin. Dunkelblau	100	S.H. 1	Coreopsis grandiflora. Goldgelb	75
H. 29	" novae angliae Lil Fardel.		S.H. 3	Delphinium hybridum. Verschieden	
	Karminrot	100		blau	100
H. 7	" W. Bowman. Violett	100	S. 1	Desmodium canadense. Rosa	75
H. 2	" ruber. Karminrot	100	F. 2	Dictamnus albus. Weiss	125
H. 10	" novi-belgii J. Wood. Weiss	100	F. 1	" ruber. Karmin	125
H. 26	" Wulf. Lilablau	100	S. 2	Echinops humilis. Blau	100
H. 15	" Schneeflocke. Weiss	75	S. 1	" sphaerocephalus. Silberblau	75
H. 14	" Shortii. Lilablau	75			

Verschiedene Stauden.

Nr.		1 Stück Pf.	Nr.		1 Stück Pf.
F.S. 3	<i>Erigeron glabellus</i> . Lilablau . . .	100	F. 72	<i>Iris pumila hybrida cyanea</i> . Violett	75
S. 8	" <i>macranthus</i> . Hellblau	100	74	" " <i>florida</i> . Blassgelb	75
S. 10	" <i>mesagrandensis speciosus</i> . Blau	125	75	" " <i>formosa</i> . Violettblau	75
S. 4	<i>Eryngium Bourgatii</i> . Violettblau . .	125	89	" <i>sibirica</i> . Snow Queen. Weiss . .	100
S. 6	" <i>Oliverianum</i> . Blau	125	S.H. 1	<i>Kniphofia aloides</i> (Tritoma uvaria). Orange	150
S. 3	" <i>Zabelii</i> . Tiefblau	150	S.H. 2	<i>Lathyrus latifolius</i> . Karmin	75
	Freilandfarne 100 Stück 80 M.	100	S.H. 3	" <i>albus</i> . Weiss	75
S. 19	<i>Funkia Fortunei</i> . Weiss	150	F.S. 4	<i>Lupinus polyphyllus</i> . Blau	100
S. 20	" <i>japonica</i> . Blasslila	75	F.S. 1	" <i>albus</i> . Weiss	100
S. 6	" " <i>aur-variegata</i> . Laub gelb- bunt.	100	F. 4	<i>Lychnis viscaria splendens plena</i> . Rot	100
S. 1	" <i>ovata cucullata</i> . Lila	100	S.H. 1	<i>Monarda didyma</i> . Dunkelrot	100
S. 18	" <i>tardiflora hybrida</i> . Lila	125	S. 3	<i>Oenothera Youngii</i> . Goldgelb . . .	125
S.H. 1	<i>Gaillardia grandiflora</i> . Gelb mit rot	75	F.S.	Paeonia albiflora . Chinesische Päonie.	
1	<i>Galegabicolor Hartlandii</i> . Lilaweiss	100	50	" <i>albo plena</i> . Weiss	250
F.S. 1	<i>Geranium grandiflorum</i> . Blau . .	125	66	" <i>Alice de Julvecourt</i> . Rosa- karmin	300
S. 2	" <i>sanguineum</i> . Rot	100	31	" <i>Arthemise</i> . Karminrosa	300
F.S. 1	Geum Heldreichii splendens . Mennigrot	125	101	" <i>Bevisangi</i> . Karmin	350
S.H. 3	<i>Helenium autumnale</i> Garten- sonne. Goldgelb	100	11	" <i>Charles Binder</i> . Hellkarmin	300
H. 6	" <i>Riverton Gem</i> . Goldlack- farben.	100	38	" <i>Comte de Nanteuil</i> . Karmin- rosa	300
F. 1	" <i>Hoopesii</i> . Goldgelb	75	4	" <i>Comte de Neipperg</i> . Karmin	300
S.H. 2	" <i>nudiflorum grandicephalum</i> <i>striatum</i> . Gelb mit braun	75	37	" <i>Clarisse</i> . Karminrosa	300
S.H. 7	" <i>pumilum magnificum</i> . Goldgelb	100	8	" <i>Cytheree</i> . Weiss mit hellrot	300
S.H. 3	Helianthus multiflorus Daniel Dewar . Goldgelb	75	2	" <i>Diaphane</i> . Karmin	300
H. 1	" <i>orgyallis</i> . Gelb	100	99	" <i>Isamijishi</i> . Hellkarmin	350
S.H. 4	" <i>rigidus Ligeti</i> . Lichtgelb . . .	100	88	" <i>Kame-no-kegoromo</i> . Karmin mit gelb	350
H. 5	" <i>Miss Mellish</i> . Goldgelb . . .	100	54	" <i>Mad. Courant</i> . Hellrosa	250
S.H. 1	Heliopsis compacta floribunda . Tiefgelb	125	30	" <i>Mad. de Montijo</i> . Fleisch- farben	250
S.H. 2	" <i>scabra major</i> . Gelb	125	86	" <i>Mad. Ferard</i> . Hellkarmin	250
F. 2	Helleborus hybridus . Weiss bis purpur	200	27	" <i>Mad. Pellissier</i> . Rosa	300
F. 1	Hemerocallis flava . Hellgelb . . .	100	97	" <i>Mine-no-momiji</i> . Rötlich- weiss mit gelb	350
S. 2	" <i>fulva</i> . Dunkelgelb	100	73	" <i>Phrynee</i> . Rötlichweiss	300
S. 8	" <i>Kvanso</i> . Orangegelb	100	14	" <i>Potsii</i> . Purpurkarmin	250
S. 6	" <i>graminea</i> . Hellgelb	100	56	" <i>Prince de Salm-Dyck</i> . Hell- karmin	250
F. 2	Hepatica triloba . Dunkelblau . . .	75	34	" <i>Professor Morren</i> . Hellrosa . . .	300
H. 3	Heracleum Mantegazzianum . Weiss	200	72	" <i>Rose Quintal</i> . Karminrosa . . .	300
F.S. 1	Heuchera sanguinea . Karmesinrot	100	57	" <i>rosea mutabilis</i> . Karminrosa . . .	250
F.S. 2	" <i>alba</i> . Gelblichweiss	125	90	" <i>Sumi-no-ichi</i> . Dunkelrot	350
H. 1	Imperata sacchariflora . (<i>J. saccharifera</i>)	75	83	" <i>Yayoura</i> . Rotweiss	350
F. 1	Incarvillea Delavayi . Karmin . . .	100	S. 8	Papaver orientale Brillant . Mennigrot	125
F.S.	Iris germanica . 79 " <i>Bridesmaid</i> . Zarthila	100	S. 15	" <i>Goliath</i> . Scharlachrot	150
90	" <i>Caprice</i> . Purpurviolett	125	S. 14	" <i>Little Prince</i> . Ziegelrot	125
81	" <i>Darius</i> . Gelb u. violett	100	S. 20	" <i>Mary Studholme</i> . Lachs- farben	150
91	" <i>Dorothee</i> . Hellblau	125	S. 9	" <i>Royal Scarlet</i> . Mennigrot . . .	125
86	" <i>Her Majesty</i> . Purpurrosa	125	S. 10	" <i>Salmon Queen</i> . Lachsfarben . .	125
93	" <i>Jeanne d'Arc</i> . Weissmilla	125	1	Phalaris arundinacea picta	75
100	" <i>Isidkönig</i> . Gelb m. braun	200	S.H. 47	Phlox decussata Anatole Le Braz . Karminrosa mit weiss	80
92	" <i>Ivorine</i> . Gelblichweiss	100	S.H. 41	" <i>Antonin Mercie</i> . Lila	80
95	" <i>Kharput</i> . Violett	100	S.H. 26	" <i>Béranger</i> . Rosa	80
82	" <i>Madame Chereau</i> . Weiss m. lila	100	S.H. 1	" <i>Boule de feu</i> . Karmesin	80
88	" <i>Maori King</i> . Goldgelb mit braun	125	S.H. 2	" <i>Boule de neige</i> . Reinweiss . . .	80
80	" <i>Mrs. H. Darwin</i> . Weiss mit violett	100	S.H. 36	" <i>Brautfräulein</i> . Weiss mit karmin	80
108	" <i>Mrs. Reuthe</i> . Lila	125	S.H. 50	" <i>Coquelicot</i> . Mennigscharlach . .	100
96	" <i>Monsieur</i> . Purpurilla	125	S.H. 22	" <i>Eclairer</i> . Karmin	80
98	" <i>Parc de Neuilly</i> . Dunkel- violett	125	S.H. 27	" <i>Etna</i> . Orangescharlach	100
99	" <i>Prosper Langier</i> . Braun mit purpur	125	S.H. 25	" <i>Eugène Danzanvillier</i> . Helllila	80
83	" <i>spectabilis</i> . Violett	125	S.H. 28	" <i>Faust</i> . Weiss mit karmin	80
78	" <i>Trautlieb</i> . Lilarosa	100	S.H. 55	" <i>Frau Anton Buchner</i> . Rein- weiss	100
102	" <i>interregna Halfdan</i> . Grünlichgelb	125	S.H. 57	" <i>Frühlucht</i> . Lichtrosa	100
103	" <i>Helge</i> . Hellgelb	125	S.H. 51	" <i>G. A. Ströhlein</i> . Mennig- karmesin. lachszinnoberrot . . .	100
104	" <i>Ingeborg</i> . Weiss	125	S.H. 6	" <i>General Van Heutz</i>	100
105	" <i>Walhall</i> . Lilablau m. purpur	125	S.H. 43	" <i>Indépendance</i> . Weiss	80
110	" <i>pallida ramosa</i> . Hellviolett . . .	150	S.H. 46	" <i>La fraîcheur</i> . Purpurkarmin . . .	80
			S.H. 43	" <i>Le Mahdi</i> . Purpurviolett	100
			S.H. 23	" <i>Le Soleil</i> . Rosa	80
			S.H. 56	" <i>Madame Paul Dutrie</i> . Hell- rosa	80

Maiblumenkeime. Spargelpflanz. Edelreisr. Baumpfähle. Porzellanetiketten. Amaryllis.

Nr.		1 Stück Pf.	Nr.		1 Stück Pf.
S.H. 33	Phlox decussata Professor Schlie- mann. Dunkelrosa	80	1	Saponaria officinalis plena. Zart- rosa	100
S.H. 65	" " Selma. Rosa	100	H. 1	Sedum spectabile atropurpureum. Purpur	100
S.H. 66	" " Widar. Purpur mit weiss	80	S. 1	Senecio clivorum. Goldgelb	125
S.H. 45	" " Wolfgang von Goethe. Karmesinrosa	100	S. 5	" suberenatus. Goldgelb	150
S.H. 1	Physostegia virginiana. Rosa	75	H. 2	Solidago aspera. Gelb	75
F. 3	Polygonum alpinum. Weiss	100	H. 6	" gigantea. Gelb	75
H. 2	" sachalinense. Weiss	60	H. 3	" Shortii. Goldgelb	75
F. 2	Primula auricula hybrida. In allen Farben	175	H. 1	" virga-aurea nana. Gelb	75
F. 13	" elatior. In allen Farben	100	H. 8	" " praecox. Gelb	100
F. 2	Pulmonaria rubra. Rot	100	S. 10	Spiraea aruncus. Weiss	150
5	Pyrethrum roseum.	125	S. 5	" filipendula plena. Weiss	100
11	" Dorothy Comptore. Rosa	125	S. 4	" ulmaria plena. Weiss	75
15	" Duchesse de Brabant. Karmin 125	125	1	Stachys lanata. Silberweisses Blatt 75	75
4	" Haage & Schmidt. Karmesin 125	125	S. 4	Statice latifolia. Hellblau	75
H. 1	" Sims. Reeves. Fleischfarbig	125	F.H. 1	Thalictrum adiantifolium. Brünn- lich	100
6	Rheum palmatum tanguticum	200	F.H. 2	Tradescantia virginica. Violettblau	125
H. 3	Rudbeckia laciniata Goldball. Goldgelb	75	F.H. 4	" ilacina. Rötlichlila	125
S. 5	" nitida Herbstsonne. Goldgelb	100	F. 4	" rubra. Karminrot	125
H. 1	Sagina sabulata. Weiss	100	S. 2	Trollius Ledebourii. Goldgelb	150
S. 1	Sambucus ebulus. Rötlichweiss	60	S. 2	Verbascum densiflorum. Gelb	100
	10 Stück M. 40,00		F. 1	Wahlenbergia Mariesii. Violettblau	100
			F.H.	Waldesteinia geoides. Gelb	100
				Winterharte Seerosen. (Nym- phaeen.) In allen Farben	M. 10 - 15

Maiblumenkeime	100 Stück M. 10.—
	1000 Stück M. 85.—

Spargelpflanzen.

Kulturanweisung steht auf Wunsch unentgeltlich und postfrei zu Diensten.

Riesenspargel	{ I. Wahl 100 St. M. 7,—; 1000 St. M. 45,— II. Wahl 100 St. M. 6,—; 1000 St. M. 35,—
Conover Colossal	
Schneeknopf . Feinste deutsche Spargelsorte	
Ruhm von Braunschweig	

Edelreiser für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Die Hundert- und Tausendpreise gelten nur bei Bezug von 100 oder 1000 Augen einer Sorte.

Ziergehölze.

(1 Reis = ca. 10 Augen)

10 Augen einer Sorte M. 0,60 bis 1,—; 100 Augen einer Sorte M. 5,— bis 9,—; 1000 Augen einer Sorte M. 40—80.

Rosen.

(1 Reis = ca. 5 Augen)

5 Augen einer Sorte	M. 0 69
100 " " "	M. 7 50

Obst.

(1 Reis = ca. 10 Augen)

Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen.

10	Augen einer Sorte	M. 0,60
100	" "	M. 5,—
1000	" "	M. 45,—

Pfirsiche und Aprikosen.

10	Augen einer Sorte	M. 0,8)
100	" " " " " " " " " " " " " " " "	M. 7,50
1000	" " " " " " " " " " " " " " " "	M. 70. —

Neuheiten von Obst, Gehölzen und Rosen kostet ein Reis ungefähr die Hälfte des Preises einer einjährigen Veredlung

Baumpfähle, Rosenpfähle.

Baumpfähle für Alleeebäume, 4 m lang, geschält und gespitzt	1 St.	M. 2,65
" " " 3 1/2 " " " " " "	1 St.	M. 2,30
" " " 3 " " " " "	1 St.	M. 2,—
f Obsthochstämme, 2 1/2 " " " " "	1 St.	M. 1,75
" Obstmittelstämme, 2 " " " " "	1 St.	M. 1,50
Rosenpfähle, 1 3/4 m lang, geschält und gespitzt	1 St.	M. 1,00

Porzellanetiketten

mit eingebraunter, unauslöschlicher Schrift in verschiedener Ausführung und Grösse, das Stück M. 0,50, 0,60, 0,75.
— Proben zu Diensten. —

Amaryllis.

Samen von Ernte 1918:

10 Korn M. 250; 100 Korn M. 20; 1000 Korn M. 180.
Sämlinge, Aussaat Sommer 1918 (Versandzeit:
Anfang November bis Ende Mai):

Sämlinge, Aussaat 1917, 2× verpflanzt:

Kräftige Zwiebeln in Töpfen: 10 St

1 St. M. 6; 10 St. M. 55; 100 St. M. 450.

Zwiebeln mit sichtbaren Knospen, lieferbar von Januar bis Mai mit festem Topfballen oder in Töpfen, je nach Wunsch: 1 St. M 7,50; 10 St. M 70.


Kräftige Zwiebeln mit Farbenbezeichnung, in Töpfen:

1 St. M. 9
10 „ in verschiedenen Farbtönen „ 80
Schaublumen, besondere Auswahl in Form, Grösse und
Färbung der Blüten: 1 St. M. 15—20; 10 St. M. 140—190.

L. Späth, Baumschule, gegründet 1720.



Veredelte Obstbäume



Praktische Winke zur Anpflanzung und Pflege der Obstbäume.

1. **Die Wahl des Standortes.** „Der beste Platz ist für den Obstbaum gerade gut genug!“ Dieser Satz sollte für alle Anpflanzungen, ob grosse oder kleine, massgebend sein. Freie sonnige Lage, sowie genügend grosser Raum zur Entwicklung, sind neben einem genügend nährkräftig gehaltenen Erdboden die notwendigsten Erfordernisse.
2. **Die Wahl der Obstarten und -sorten.** Je wärmer, geschützter der Standort, dabei verbunden mit guten Bodenverhältnissen, desto mehr ist die Möglichkeit geboten, empfindlichere und anspruchsvolle Obstsorten, wie Pfirsiche, Aprikosen, gute Tafelbirnen, anzupflanzen. Schlechtere Verhältnisse beschränken die Anpflanzung auf die genügsameren Obstarten. Die nähere Sortenwahl sollte der Anfänger und der noch unerfahrene Liebhaber ruhig dem Fachmann überlassen. Im allgemeinen sollte man sich anfangs auf einige wenige, erprobte Sorten beschränken.
3. **Die Baumformen und deren Pflanzweite.** Es kommen zwei besondere Gruppen in Frage. Erstens der Hoch- und Halbstamm auf Wildling, zweitens der Busch- und Formbaum auf Zwergunterlage. Der hauptsächlichste Unterschied ist der, dass die zweite Gruppe auf Zwergunterlage ihres mässigen Wachstums wegen besonders für kleinere Verhältnisse passt, dann aber auch durch die früher einsetzende und reiche Tragbarkeit überhaupt von grossem Wert ist. Die Pflanzweite, also die Entfernung von Baum zu Baum, beträgt beim Kernobst und bei Süsskirchen als Hoch- und Halbstamm 8–12 m, beim übrigen Steinobst 6–8 m. Pyramiden und Buschbäume auf Zwergunterlage bedürfen ungefähr der halben Entfernung, doch pflanze man lieber zu weit als zu eng. Bei senkrechten Spalier-Formen stehen die Aeste auf 30 cm Entfernung von einander, bei senkrechten Schnurbäumen sind 50 cm Abstand zu empfehlen. Schrägspaliere und wagerechte Schnurbäume pflanze man 3–5 m von einander.
4. **Die Vorbereitung zur Pflanzung.** Das Baumloch sei nicht zu klein, $1\frac{1}{2}$ m im Quadrat und $\frac{3}{4}$ m in der Tiefe seien Mindestmasse. Je schlechter der Boden, desto kräftiger ist zu düngen. Frischer Dung soll mit den Wurzeln nicht in Berührung kommen. Bei grösseren, geschlossenen Pflanzungen ist am besten die ganze Fläche in oben angegebener Tiefe zu lockern und dabei ausgiebig zu düngen. Nur gut gewachsene, gesunde Bäume sind zu verwenden, auch wenn der Preis dafür anscheinend hoch ist. Wie überall, so ist besonders beim Obstbaum das Beste gerade gut genug.
5. **Die eigentliche Pflanzung.** Die frühe Herbstpflanzung, etwa gegen Mitte Oktober, ist stets die beste Pflanzzeit. Nur besondere Verhältnisse, sowie schwere, nasse Bodenarten bedingen eine Frühjahrspflanzung. Alle verletzten Wurzeln werden durch scharfen Schnitt entfernt, der Baum in das Pflanzloch gestellt und alle Wurzeln regelmässig nach allen Seiten ausgebreitet. Während eine Person den Baum in der richtigen Lage hält, also auch nicht zu hoch noch zu tief, schüttet eine zweite lockere Erde über das gesamte Wurzelwerk, so dass dieses fest und lückenlos in die Erde eingebettet wird. Zum Schluss wird fest angetreten, ein genügend grosser Giessrand gemacht und durch mehrmaliges Füllen desselben mit Wasser die Wurzeln gehörig eingeschlämmt. Ganz besonders ist vor zu tiefem Pflanzen zu warnen. Hoch- und Halbstämme werden zum Schluss an Pfähle gebunden, die schon vor dem Pflanzen in die Erde getrieben wurden.
6. **Weitere Pflege der gepflanzten Obstbäume.** Zunächst ist durch eine gleichmässige Feuchtigkeit des Erdbodens für ein schnelles, gutes Anwachsen der Bäume zu sorgen. Sehr vorteilhaft bewährt sich das Bedecken der Baumscheibe mit einer genügend starken Lage strohigen Dunges. Ein öfteres Ueberspritzen der Bäume ist gleichfalls von Nutzen. Eine wichtige Frage ist der Schnitt des Baumes nach der Pflanzung. Es ist gut, Kern- wie Steinobst beim Pflanzen richtig zurückzuschneiden. Die Leittriebe, also die Verlängerungstriebe werden je nach ihrer Stärke auf etwa die Hälfte zurückgeschnitten, ihre Nebentriebe auf 4–6 Augen. Es muss besondere Aufmerksamkeit auf die Herstellung eines nicht zu dichtstehenden Astgerüsts gerichtet werden. Später beschränkt sich alles auf das notwendige Auslichten. Der Schnitt der regelmässigen Zwergobstbäume — Pyramiden, Spaliere, Schnurbäume — wird am besten durch Fachleute ausgeführt, kann jedoch auch von Laien an der Hand eines guten Lehrbuches über Formobstschnitt erlernt werden.

Als Baumschule bepflanzt über 100 preuss. Morgen = 250 Hektar.

Empfehlenswerte Werke

über Obstbau, Gemüsebau, Blumenzucht, Pflanzenschädlinge und Pflanzenkrankheiten.

- Gartenbuch für Anfänger.** Von *Johannes Böttner*.
Preis in elegantem Ganzleinenband 10,00 M.
- Das Buschobst.** Von *Johannes Böttner*. Preis 3,00 M.
- Die Ernte und Aufbewahrung des Obstes während des Winters.**
Von *H. Gaerdt*, herausgegeben von *Otto Bissmann*.
Preis 3,00 M.
- Das Obst in der Küche**
Von *L. v. Proepper*. Preis elegant gebunden 3,00 M.
- Die Obstweinebereitung.**
Von *Johannes Böttner*. Siebente Auflage. Preis 3,00 M.
- Das Einmachen der Früchte.**
Von *L. von Proepper*. Vierte Auflage.
Preis elegant gebunden 3,00 M.
- Unsere besten Obstsorten.**
Von *Johannes Böttner u. Mengelberg*. Preis 1,80 M.
- Die Kultur des Obstbaumes im Topfe und dessen Behandlung im Freien und im Obsthaue.**
Von *H. B. Warnecken*. Preis 1,50 M.
- Gartenkulturen, die Geld einbringen.**
Von *Johannes Böttner*. Elegant gebunden 10,00 M.
- Das Mistbeet.** Von *Rob. Betten*. Preis 1,80 M.
- Lohnende Gemüsezucht im kleineren und grösseren Garten.** Von *A. Bier*. Preis 2,25 M.
- Anleitung zur Blumenpflege im Hause.**
Von *Max Hiesdörffer*. Gebunden Preis 5,00 M.
- Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt.**
Von *P. Enkelmann*. Kartoniert Preis 1,80 M.
- Rationelle Pflege unseres Beerenobstes.**
Von *Robert Betten*. Preis 2,50 M.
- Die Schädlinge des Obst- und Weinbaues.**
Von *Freiherr von Schilling*. Gebunden 2,25 M.
- Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung.** Von *Freiherr v. Schilling*. Geb. 3,00 M.
- Allerlei nützliche Garteninsekten.**
Von *Freiherr von Schilling*. Gebunden 1,50 M.
- Die schädlichsten Krankheiten unserer Feld-, Obst-, Gemüse- und Gartengewächse, ihre Erkennung und erfolgreiche Bekämpfung.**
Von *Prof. Dr. J. E. Weiss*. Preis 1,50 M.

Änderungen der Preise vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis



	Seite		Seite		Seite
Aepfel	4 u. 5	Immergrün (Vinc)	14	Quitten	8
Ahorn (Acer)	11	Iris (Schwertlilie)	21	Ranckpflanzen, siehe Schling-	
Akazien (Robinia)	13	Jasmin weissblühend (Phila-		sträucher	18
Alleeabäume	16-17	delphus)	12	Rankrosen	10
Amaryllis (Amaryllis vittata		Johannisbeeren	9	Rhabarber (Speise-)	9
hybrida)	22	Junge Laubhölzer z. Weiter-		Rhododendron, Alpenrose	13
Aprikosen	7	kultur	19	Rittersporn (Delphinium)	10
Azaleen (Azalea)	11	Junge Nadelhölzer z. Weiter-		Rosen	10
Baumföhle	22	kultur	20	Rotdorn (Crataegus)	11-12
Berberitze	11	Kakteen, winterh. (Opuntia)	18	Rüstern (Ulmus)	14
Birken (Betula)	11	Kirschen	5 u. 6	Schlingsträucher	18
Birnen	4 u. 6	Kirschäpfel für wirtschaft-		Schneeball (Viburnum opulus	
Blautannen (Picea)	15	liche Zwecke	9	sterile)	14
Brombeeren	9	Kletterpflanzen, s. Schling-		Schneebeere	
Buchen (Fagus)	12	sträucher	18	(Symphoricarpus)	13
Buchsbaum (Buxus)	15 u. 18	Koniferen	14-16	Silberblautannen	
Bücher	24	Lärche (Larix)	15	(Picea pungens argentea)	15
Chrysanthemum, winterharte	20	Landschaftsgärtnerei, Abt.		Spargelpflanzen	22
Clematis (Waldrebe)	11 u. 18	für Gartengestaltung	1	Stachelbeeren	8
Dorn (Crataegus)	11-12	Laubhölzer	11-14	Stauden	20-22
Doucin (Splittapfel)	19	Laubhölzer, junge, z. Weiter-		Strassenbäume	16-17
Douglastannen (Pseudotsuga)	16	kultur	19	Syringen (Flieder)	14
Ebereschen zum Einmachen	9	Lebensbaum (Thuja)	16	Tannen (Picea)	15
Edelreiser	22	Liguster (Ligustrum)	12 u. 19	Taxus (Eibe)	16
Efen (Hedera)	12	Linden (Tilia)	14	Thuja, Lebensbaum	16
Eichen (Quercus)	13	Mahonien (siehe Berberis)	11 u. 18	Topfobstbäume	7
Erdbeeren	9	Maiblumenkeime		Trauerbäume	17
Erlen (Alnus)	11	(Convallaria majalis)	22	Trauerrosen	10
Eschen (Fraxinus)	12	Mandelbäumchen		Ulmen (Ulmus)	14
Flieder (Syringa)	14	(Prunus triloba)	13	Verkaufsbedingungen und Be-	
Gehölze zu Hecken u. Lauben	18-19	Mispeln	8	merkungen	3
Gehölzschädlinge und junge		Mohn (Papaver)	21	Verpfl. Wald- u. Parkbäume	
Pflanzen:		Nadelhölzer (Koniferen)	14-16	ohne Kronen (Heistern)	18
a) Laubhölzer	19	Nadelhölzer, junge, z. Weiter-		Wacholder (Juniperus)	15
b) Nadelhölzer	20	kultur	20	Waldrebe (Clematis)	11 u. 18
Ginkgo	15 u. 20	Obstwildlinge zum Veredeln	19	Walnüsse	7
Glycinen (Wistaria)	14	Opuntien (siehe Kakteen)	16	Weichsel (Prunus Mahaleb)	13
Goldregen (Laburnum)	12	Pappeln (Populus)	13	Weigeln (Weigela)	14
Hagebutten	10	Paradies (Johannisapfel)	19	Weinreben	8
Hainbuche (Carpinus)	11 u. 18	Pfeifenstranch		Weissbuche (Carpinus)	11 u. 18
Haselnüsse	8 u. 11	(Philadelphus)	12	Weissdorn (Crataegus)	u. 18
Heckenkirsche (Lonicera)	12	Pfingstrosen, Päonien	21	Wilder Wein (Ampelopsis)	19
Heckenpflanzen	18-19	Pfirsiche (Amygdalus)	11	Wildrosen	19
Heistern	18	Pflaumen (Prunus)	13	Ziergehölze mit essbaren	
Herbstastern	20	Phlox	21-22	Früchten	9
Himbeeren	9	Platanen (Platanus)	12 u. 17	Ziersträucher	11-14
Holunder (Sambucus)	13	Porzellanschilder	22	Zypressen (Chamaecyparis)	15
Hortensien (Hydrangea)	12				

von

Richard V.

2013

